



18267/A/1


cc  
p. 11

E XIII

18/c

By Elie Col de Villars

48









46640

# RECUEIL

## ALPHABETIQUE

de Prognostics dangereux & mortels sur les différentes maladies de l'Homme.

*Précédé d'une explication des maladies, & de quelques termes de Medecine.*

Pour servir à Messieurs les Recteurs, & autres ayant charge d'Ames dans l'administration des Sacremens.

Par M\*\*

*Chanette*



A PARIS,

Chez { J. B. COIGNARD, Imprimeur  
ordinaire du Roi.  
ANTOINE BOUDET, Libraire,  
rue S. Jacques, à la Bible d'or.

---

M D C C X X X V I.

RECUEIL

ALPHABETIQUE

de Pratiques chirurgicales  
recueils par les différents  
docteurs de l'Hôtel.

Précédé d'une explication des  
lettres, & de quelques notes  
de l'éditeur.


Pour servir à Médecins les  
docteurs, & aux autres  
docteurs de l'Hôtel.



A PARIS

J. E. COFFARD, Libraire  
au Salon de la Faculté de Médecine  
à l'Hotel de la Faculté de Médecine  
à l'Hotel de la Faculté de Médecine

M D C C X V I



## P R E F A C E

**L**E dessein principal de l'Auteur de ce Recueil a été d'aider Messieurs les Pasteurs , & tous ceux qui ont charge d'ames dans l'administration des Sacremens. Ce Recueil fait connoître les différentes routes qui conduisent à la mort , & le moment auquel il faut obéir au Souverain Legislateur. Heureux , & mille fois heureux celui qui passe de ce monde à une heureuse Eternité ! Malheur à celui qui passe à une malheureuse !

Notre Mere Sainte Eglise toujours attentive aux besoins des Fidèles , désire que ses Ministres



dépositaires des graces du Seigneur, donnent tous les secours necessaires dans ce moment duquel dépend souvent une heureuse Eternité: C'est ce qui doit engager un Ministre zélé à rassembler toute sa vigilance Pastorale, pour profiter de l'occasion de leur conférer les derniers Sacremens; l'expérience faisant connoître que les Ministres de l'Eglise ne les confereroient pas quelquefois à plusieurs malades, s'ils sçavoient qu'ils ne fussent pas en danger; ce qu'ils feroient au contraire avec soin & diligence s'ils connoissoient le péril où ils sont: c'est pour ce sujet que l'Auteur de ce Recüeil souhaite qu'il soit entre les mains de tous ceux qui sont chargés du salut des ames. Ils connoîtront les maladies qui conduisent presque tou-

## P R E F A C E. §

jours au tombeau , & les signes évidens de la mort.

Il fera aussi très-utile aux jeunes Medecins ; car ces Aphorismes étant appuyés de l'autorité des plus célèbres Docteurs en Medecine , rappelleront à leur memoire ces prognostics , & ils pourront s'acquitter avec plus de sûreté de l'obligation où ils sont d'avertir leurs Malades de recevoir les Sacremens.

S'il se trouve quelques personnes , qui , par un bonheur & un cas singulier ne meurent pas , quoiqu'elles paroissent avoir les signes & prognostics mortels ; on ne doit pas néanmoins faire une règle d'un cas extraordinaire ; car il est moralement impossible que les malades , qui auront les signes , & les caractères mortels puissent en revenir.

L'Auteur supplie Messieurs les Pasteurs de le seconder, & suivant Saint Augustin, ne pas tant considerer ce que l'on fait, que le but qu'on se propose, qui est de leur faire connoître le tems & la nécessité où ils sont d'exercer la plus noble fonction de leur ministère, qui consiste à empêcher souvent une ame de se perdre, en lui inspirant des pensées qui contribuent à son salut : c'est imiter Notre Seigneur Jesus-Christ qui a employé toute sa vie au salut des ames.

Si l'Auteur n'avoit pas apprehendé de trop sortir de son sujet, & paroître vouloir instruire Messieurs les Pasteurs, il auroit mis dans cet Ouvrage des exhortations tirées de Messieurs Pontas, Crasset & quelques autres : il don-



*P R E F A C E.* 7

ne seulement un Extrait du Rituel Romain , persuadé d'ailleurs que les plus simples s'en acquittent souvent aussi dignement , & avec autant de succès que les plus éloquens.

## AVERTISSEMENT.

**I**L y a de certaines affections soporeuses où le malade semble n'avoir aucune connoissance ; cependant il entend tout ce que disent les assistans. On prévient Messieurs les Pasteurs qu'ils peuvent tirer des signes d'entendement de ces personnes , en prenant la main du malade de paume à paume , & criant au malade de lui serrer la main ; ce que le malade pourra peut-être faire : & ainsi pourra répondre par ce signe aux interrogatoires du Ministre. Il y en a qui n'entendent pas , mais qui voyent : s'ils sçavent lire , on écrit & on leur fait lire ce qu'on veut leur demander ; ils serrent la main par forme de consentement.

## AVERTISSEMENT. 5

*Lorsque Messieurs les Pasteurs trouveront des malades qui auront perdu connoissance subitement, ou qui seront tombés dans des syncopes, ils pourront se servir des remedes cy-après marqués, parce qu'ils ne peuvent jamais faire de mal, mais ils font souvent revenir les malades.*

*Ce sont souvent des vapeurs qui causent aux femmes cette perte de connoissance & de défaillance : ce sont aussi quelquefois des vapeurs aux hommes, ou une affection comateuse. Ils peuvent mettre une pincée de gros sel dans la bouche, ce qui fait ordinairement couler des eaux. On peut brûler de la plume de perdrix ; c'est la meilleure, ou de celle de volaille ; de la savatte, du cuir, du papier, & en faire recevoir la fumée par le nez au malade. On peut lui faire sentir de l'Eau de la Reine d'Hongrie, de*



## 10 AVERTISSEMENT.

*l'esprit volatil de sel Ammoniac , c'est le meilleur ; de l'Eau de Melisse ; frotter le nez & les tempes avec de fort vinaigre.*

*Voici une maniere de faire un esprit , ou sel Ammoniac qui ne coûtera que deux ou trois sols pour remplir une petite bouteille. Prenez trois gros de chaux vive pilée & tamisée finement ; mettez-là dans une bouteille du soir au matin , & ne bouchez point la bouteille , afin qu'elle perde un peu de sa mauvaise odeur. Le lendemain mettez-la sur un papier , ou dans un petit pot de grais : mettez deux pincées de fleurs de romarin récente , ou deux clouds de gérosfle , & les broyés un peu avec cette chaux. Pulverisez trois gros de sel Ammoniac & les tamisez ; mêlez vite & exactement la chaux & le sel , & ayez une bouteille qui se bouche bien*

## AVERTISSEMENT. 11

*exaëtement , car les esprits sont très-pénétrants ; mettez de la cire sur le bouchon de liege , & une vessie , ou parchemin par-dessus , afin que les esprits ne s'évaporent pas : vous ferez sentir aux malades cet esprit qui est très-pénétrant , & à juste prix. Il est propre pour les vapeurs , l'apoplexie , la léthargie , les syncopes & les défaillances. On peut avoir une bouteille remplie de ce sel , & le renouveler tous les ans.*

## A V I S.

**O**N a défini les maladies , & on a expliqué les termes de Medecine & de Chirurgie en termes vulgaires pour les rendre plus intelligibles à Messieurs les Pasteurs.

La croix seule marque un grand danger. ✚

La croix double marque un péril évident. ✚✚

On trouvera les Aphorismes, ou Sentences des Opérations de Chirurgie , au mot Opération.

EXPLICATION



EXPLICATION  
DES MALADIES  
& de quelques termes  
de Medecine.



## A

*Abdomen.* La partie antérieure du bas ventre.

*Abscès.* Tumeur qui renferme du pus, ordinairement accompagnée de douleur, & quelquefois de fièvre.

Les abscesses sont formés par un amas de sang, ou d'humeurs qui étant hors de la voye de la circulation dégénèrent en pus : il y en a d'internes, & d'externes.

*Aiguë,* se dit d'une maladie violente qui fait un grand progrès en peu de tems, & qui se termine promptement en bien ou en mal.

Il y a quatre sortes de maladies aiguës.

1°. Celles qui à raison de la violence de leurs symptômes, & de leur peu de durée, sont appelées *extrêmement aiguës*. Elles se terminent en trois ou quatre jours par la mort, ou par la guérison.

2°. Celles qui sont *fort aiguës*, qui ne vont que jusqu'au septième jour.

3°. Celles qu'on nomme simplement *aiguës*, qui s'étendent jusqu'au 14. 19. & 21.

4°. Celles qu'on appelle *aiguës par décidence*, qui vont jusqu'au quarantième jour. Celles qui passent ce tems se nomment *Chroniques*.

*Anasarque*. Espece d'hydropisie. Voyez *Leucophlegmatie*.

*Anévrisme*. Tumeur faite de sang artériel, produite par la dilatation d'une Artère, ou par l'épanchement



du sang qu'elle contient ; ce qui fait qu'on divise l'Anévrisme en deux espèces , en *vray* & en *faux*. Le *vray* Anévrisme est celui qui est produit par la dilatation de l'Artère. Il est accompagné de pulsation. Le *faux* est celui qui est produit par l'épanchement d'un sang artériel à l'occasion de l'ouverture d'une Artère ; comme il arrive quelquefois par la lancette en saignant , ou par tout autre instrument piquant ou tranchant. Cet Anévrisme n'est accompagné que d'une espèce de frémissement au-lieu de pulsation.

*Angine*. Voyez *Squinancie* :

*Anthrax*. Voyez *Charbon*.

*Apoplexie*. Privation subite de sentiment & de mouvement dans tout le corps avec ronflement , assoupissement , ou faux sommeil ,

difficulté de respirer , & lésion des principales facultés de l'ame.

*Artère.* Vaisseau destiné à recevoir le sang qui vient du cœur , & à le distribuer dans toutes les parties du corps : Pendant la vie les artères ont un battement continuel qui consiste en deux mouvemens , celui de *Diastole* , ou de *Dilatation* , & celui de *Systole* , ou de *Contraction* , ce que les veines n'ont point.

*Ascite.* Hydropisie du bas ventre.

*Asphixie.* Syncope violente avec perte entière du pouls. Voyez *Syncope*.

*Asthme.* Grande difficulté de respirer accompagnée de ronflement & de sifflement sans fièvre ; c'est le second degré de la *Dyspnée*. Il y a un Asthme humide , & un Asthme sec , ou convulsif : l'Asthme est quelquefois intermittent , ou periodique.

*Atrabile.* Bile noire , humeur mélancholique.

*Atrophie.* Maladie dans laquelle tout le corps , où quelque'un de ses membres ne prend point de nourriture , & tombe dans une maigreur considérable : ce qu'on appelle vulgairement *être en chartre*.

*Bile.* Humeur visqueuse , savonneuse , fort amère , d'un jaune verdâtre qui se sépare de la masse du sang dans le foye : elle change souvent de couleur & de saveur ; de couleur , en devenant jaune , noire , verte , poracée , erugineuse ; de saveur , en devenant plus ou moins amère , plus ou moins âcre. On la rejette quelquefois par haut , & par bas ; c'est ce qu'on appelle communément débordement de bile.

*Bubon.* Tumeur dure , phlegmoneuse , accompagnée de chaleur , de rougeur & de douleur qui vient ordinairement aux glandes des aînes , & des aisselles. Il y a deux sortes de *Bubon* , l'un *simple* , ou *benin* ; l'autre *malin*. Ce dernier se divise en *pestilentiel* , & en *vénérien*. Lors



qu'un Boubon est entouré d'un cercle de différentes couleurs , comme l'arc-en-ciel , c'est une marque qu'il est pestilentiel. Le Bubon en général se termine le plus souvent par la suppuration.

*Bubonocèle.* Espèce de Hernie incomplète qui se forme à l'aîne par la chute de l'Epiploon , ou de l'Intestin , ou des deux ensemble.

*Cachexie.* Mauvaise habitude ou disposition du corps, qui le rend mol, bouffi, pâle, livide, ou plombé; elle tend à l'hydropisie.

*Cacochymie.* Abondance de mauvaises humeurs dans la masse du sang.

*Calcul.* Pierre qui s'engendre ordinairement dans la vessie & dans les reins, quelquefois dans la vésicule du fiel dans l'estomach, & dans d'autres parties du corps.

*Calleux, callosité.* En général, c'est une dureté blanche, sèche, insensible, qui s'engendre à la peau, à la chair, ou aux os. En particulier c'est une chair dure, sèche, blanche, insensible, qui se forme au bord des playes, des ulcères, des fistules, & qui s'oppose à leur réunion.

*Cancer*. Il y en a de deux sortes ; l'un *occulte* , l'autre *ulceré* ; le *Cancer occulte* est une tumeur dure , ronde , inégale , raboteuse , de couleur cendrée , livide , ou plombée , entourée de veines tortuës , gonflées , variqueuses , qui représentent les pattes du poisson appelé *Cancer* ou *Ecrevisse*. Ce *Cancer* commence d'abord par une petite tumeur indolente , grosse comme un pois ou une noisette , qui reste quelquefois plusieurs années sans augmenter ; mais quand elle vient à croître , elle grossit considérablement en peu de tems , & devient fort douloureuse. Le *Cancer* vient principalement aux mammelles des femmes , aux émonctoires , à la matrice , & à toutes les parties glandeuses. Il vient aussi en d'autres parties du corps , tant aux hommes

qu'aux femmes, comme aux fiess  
aux lèvres, aux gencives, à l  
joue, aux cuisses, aux jambes.

Le *Cancer* ulceré est un Cancer  
ouvert qui a dégénéré par la supp  
puration en ulcère malin, noirâ  
tre, horrible à voir, inégal, raboe  
reux, plein de trous, d'où il sort  
une sanie gluante, fordide, très  
puante. Les lèvres de l'ulcère sont  
grosses, enflées, dures, rabattués  
en-dehors. Quelquefois tout l'ul  
cère pousse des chairs fongueuses  
en maniere de champignons entat  
fés les uns sur les autres. Il ronge  
& consomme toutes les chairs voisi  
nes, & cause souvent au malade  
une douleur insupportable, comme  
si on le picquoit avec un millie  
d'épingles. Il est entouré comme le  
Cancer occulte de vaisseaux san  
guins, noirâtres, gonflés, variqueux

*Cangrén*



*Cangrène.* Voyez *Gangrène.*

*Cardialgie.* Douleur violente qu'on sent vers l'orifice supérieur de l'estomach, & qui est accompagnée de défaillances, de nausées, de palpitations, de sueurs froides, & d'une inquiétude si grande que les malades ne sçavent en quelle situation se mettre.

*Cardiaque.* C'est-à-dire *Cordial.* Remede propre à fortifier le cœur & l'estomach.

*Carus.* Maladie soporeuse, sans fièvre & sans ronflement, dans laquelle l'assoupissement est si profond, que l'imagination, le sentiment, & le mouvement sont presque entièrement abolis; le malade retire cependant les membres quand on veut les étendre où les secouer. Il ouvre les yeux lors qu'on l'agite, ou qu'on le pique vivement,

mais il les referme aussi-tôt sans voir, sans sentir, sans entendre, & sans répondre aux questions qu'on lui fait. La respiration est pourtant libre, le pouls est grand, le visage est vermeil. Le *Carus* tient le milieu entre le Coma & l'Apoplexie.

*Catalepsie*, ou *Catoche*. Maladie soporeuse qui fait rester le malade comme une statuë dans la même posture où le mal l'a surpris, sans sentir, sans voir, & sans entendre; quand on remuë ses membres ils demeurent dans la situation qu'on leur donne; s'il est debout, & qu'on le pousse, il fait un pas ou deux, & reste dans l'attitude où il se trouve: quoiqu'il ne voye point, il a les yeux ouverts, & le regard fixe, la respiration est lente, & le pouls plein.

*Cataphora*. C'est la même maladie que le *Coma somnolentum*. Voyez *Coma*.

*Catarrhe* en général , signifie une fluxion d'humeurs séreuses , ou pituiteuses sur quelque partie du corps. Quand la fluxion se fait sur les yeux , on l'appelle *Epiphora* ; sur les narines *Corysa* ; sur la gorge, *Enroüement*. En particulier on appelle *Catharre* , ou *Rheume* une fluxion d'humeurs séreuses , ou pituiteuses sur la poitrine , & sur la gorge.

*Catoche*. Maladie soporeuse. Voyez *Catalepsie*.

*Causus*. Fièvre chaude , ou fièvre ardente.

*Cephalalgie*. Douleur de tête récente.

*Cephalée*. Douleur de tête invétérée.

*Charbon* , ou *Anthrax*. Tumeur phlegmoneuse , ronde , un peu dure , ordinairement élevée en pointe , qui commence par une ou plusieurs pustules qui s'élèvent en vésicules , sous lesquelles se trouve un ulcère putride couvert d'une croûte noire , ou cendrée. Quelquefois la tumeur commence par cette croûte sans pustules. Elle est entourée d'un cercle rouge , violet , livide , ou noirâtre , & accompagnée d'une chaleur brûlante , & d'une douleur très-considérable. On distingue le *Charbon* en *simple* , & en *malin* , ou *pestitentiel*. Le *simple* n'est pas si livide , si noir , ni si brûlé que le *malin* , & le cercle qui est autour est rouge.

*Chartre*. Maladie à laquelle les enfans sont sujets , qui consiste dans une langueur , & une maigreur



considérable , excepté le ventre qu'ils ont ordinairement gros , & dur. Le *Rhachitis* est aussi une *Chartre*.

*Cholera morbus*. Maladie violente de l'estomach, & des intestins, dans laquelle on rend par haut & par bas des humeurs bilieuses , âcres , ou acides , corrosives , jaunes , noires , porracées , ou érugineuses , & qui est accompagnée de tranchées considérables, de défaillance, d'oppression , d'un pouls fréquent, petit & inégal , d'une sueur froide au front , & aux extrémités , d'une soif pressante , de convulsions aux bras & aux mains , & d'autres fâcheux symptomes qui enlèvent quelquefois les malades dans l'espace de vingt-quatre heures. Quand l'évacuation est copieuse, on appelle cette maladie *Cholera morbus*.

*humide* ; si l'on ne fait que de vains efforts pour vomir & pour aller à la selle , & qu'on ne rende que peu de chose , on la nomme *Cholera morbus sec.*

*Chordapse.* Passion Iliaque ou *Miserere.* Voyez *Iliaque.*

*Chronique.* On appelle maladie *Chronique* , une maladie invétérée , & qui dure longtems.

*Coction.* Digestion ou maturité des humeurs. Ce mot se dit aussi de la digestion des alimens dans l'estomach & dans les intestins.

Les Medecins établissent trois Coctions dans le corps.

La premiere se fait dans les premieres voyes , c'est la digestion des alimens.

La seconde se fait dans les vaisseaux sanguins , c'est l'élaboration , ou la digestion des humeurs.

La troisiéme se fait hors des vaisseaux , c'est la nutrition.

*Cæcum*. Le premier des gros intestins.

*Caliaque*. Flux ou cours de ventre , dans lequel le chyle fort confondu avec les excremens , & les rend cendrés , grisâtres , ou blanchâtres.

*Colique*. Douleur plus ou moins violente qu'on sent dans les intestins , particulièrement dans le colon d'où elle a pris son nom. On distingue la *Colique* en *bilieuse* , en *pituiteuse* , en *venteuse* , en *stercoreuse* , causée par l'endurcissement des excremens ; en *vermineuse* , excitée par des vers ; en *convulsive* , en *scorbutique* , en *hysterique* , en *Iliaque* , ou *Colique de miserere* , lorsque l'intestin Ileon est comprimé , bouché , enflammé , ou engagé

dans sa propre cavité; en *nephretique* qui a son siege dans les reins & dans les uretères, & qui est ordinairement causée par la présence de quelque calcul, ou du sable, ou du gravier.

*Colique.* Il a aussi une espèce de Colique appelée *Colique de Poitou*, ou *Colique des Peintres*, qui est ordinairement causée par des vapeurs ou exhalaisons métalliques, mercurielles, arsenicales, &c. & qui est accompagnée de convulsions, non seulement dans les intestins, mais aussi fort souvent dans toutes les parties du corps.

*Colon.* Le second des gros intestins.

*Coma.* Maladie soporeuse, moins forte que le Carus. Il y en a deux especes, le *Coma somnolentum*, ou *soporeux*, ou *cataphora*, & le *Coma vigilans*.

Le *Coma soporeux* est un assoupissement profond sans fièvre, dans lequel le malade parle quand on le réveille, il répond aux questions qu'on lui fait, il ouvre les yeux, mais il les referme tout aussi-tôt, & retombe dans le même assoupissement; le sentiment & le mouvement sont fort diminués, mais le pouls & la respiration sont presque dans leur état naturel.

Le *Coma vigil* est une espèce d'assoupissement avec délire & fièvre continuë, mais sans sommeil & sans oubli, ce qui le distingue de la léthargie: le malade tient les yeux fermés, mais il les ouvre facilement, quand on le touche, il les renferme aussi-tôt, & semble dormir, quoiqu'il ne dorme pas; il répond quand on lui parle, il crie souvent ou parle entre les dents, il s'agite,



se tourmente , veut se lever , ou se tourne d'un côté & d'autre.

*Concentré*, c'est-à-dire rentré au-dedans ; retiré vers le centre.

*Concretion*. Coagulation , épaisissement , endurcissement d'une matière liquide.

*Consistence*. Etat ou liaison des choses suivant qu'elles sont plus molles , ou plus dures , plus liquides , ou plus épaisses. Celles qui sont plus molles ou plus liquides que leur état naturel ne demande , n'ont pas assez de consistance ; celles qui sont plus épaisses , plus dures , ou plus solides en ont trop.

*Constipation*. Dureté , sécheresse , astringence ou suppression de ventre , difficulté d'aller à la selle.

*Convulsion*. Contraction violente & involontaire de tout le corps , ou de quelques-unes de ses parties.

ties ; quand la contraction est inégale & successive, on l'appelle *mouvement convulsif* lorsqu'elle est continuë & permanente, enforte que tout le corps, ou quelqu'un de ses membres se tient roide, & immobile, on la nomme simplement *Convulsion*.

*Cours de ventre.* Voyez *Flux de ventre*.

*Crise.* Changement subit qui arrive dans une maladie, du mal au bien, ou du bien au mal, par un effort que la nature fait pour se délivrer des mauvaises humeurs. La *Crise* se manifeste par une hemorrhagie, un flux de sang ou d'urine, un cours de ventre, un flux de bouche, des sueurs copieuses, des vomissemens, des abscess. Elle se fait ordinairement le 7, le 14, le 20, le 27, le

34. jour qui est le dernier des maladies aiguës, quelquefois elle n'arrive que le 40, le 60, le 80, le 100, ou le 120, qui est le dernier des jours critiques.

## D

*Deglutition.* Action par laquelle on avale les alimens tant solides que liquides.

*Dejection.* Evacuation des excréments par le fondement.

*Delire.* Alienation d'esprit, imagination & raison dépravées, avec fièvre ou sans fièvre. Il y en a de plusieurs espèces, comme la léthargie, la phrenésie, la manie, la mélancholie, la stupidité ou démence, la rage ou hydrophobie, la fureur utérine, &c.

*Démence*, ou stupidité. Espèce de

de délire , perte de raison & de memoire , comme il arrive quelquefois dans la vieillesse.

*Descente.* Voyez *Hernie*.

*Diabetes.* Flux copieux d'urine , accompagné d'une grande soif , & qui maigrit , affoiblit , & cause de grandes douleurs lorsque le malade veut retenir son urine. Il y en a deux espèces , le *veritable* , & le *faux* ; le veritable Diabetes est celui où la boisson passe promptement par la voye des urines sans être altérée , enforte que bien souvent l'odeur , la couleur & la saveur de ce qu'on a bû s'y distinguent. Le faux Diabetes est celui où l'on rend beaucoup plus d'urine que la boisson & la sérosité du sang n'en peuvent fournir.

*Diaphragme.* Muscle large, rond,

plat, qui sépare la poitrine d'avec le bas ventre, & qui est charnu dans sa circonférence, & membraneux dans son milieu, qu'on appelle communément *centre nerveux*.

*Diarrhée.* Cours de ventre, dévoyement, évacuation copieuse & fréquente d'excrémens liquides par les selles; on la distingue en *biliense*, *séreuse*, *pituiteuse*, & *purulente*.

*Diérèse.* Operation de Chirurgie, par laquelle on divise & sépare des parties, dont l'union est contre nature, ou s'oppose à la guérison.

*Dysenterie.* Flux de ventre sanguinolent, accompagné de douleurs & de tranchées; quelquefois les malades rendent des mucosités, ou des glaires blanchâ-



tres, verdâtres, avec quelques filets de sang. Quelquefois ils jettent avec les excréments des raclores de boyaux en forme de petites peaux qui ne sont autre chose que des mucosités desséchées, & détachées des intestins où elles s'étoient collées; d'autrefois les matieres sont purulentes & sanieuses.

*Dyspnée.* Difficulté de respirer. Elle a trois degrés. Le premier est la *Dyspnée* proprement dite, qu'on appelle autrement *courte haleine*, qui est une respiration difficile & fréquente, semblable à celle qui arrive lorsqu'on a couru avec précipitation. Le second degré est l'*Asthme*, qui est une plus grande difficulté de respirer, accompagnée de ronflement & de sifflement sans fièvre. Le troisième est l'*Orthopnée*, qui est la plus vio-

lente de toutes, les malades ne pouvant respirer couchés.

*Dysurie*, ou ardeur d'urine; difficulté d'uriner, accompagnée de douleurs, de chaleur & de cuisson; elle diffère de la Strangurie, en ce que malgré la difficulté qu'on a d'uriner, l'urine coule sans interruption lorsqu'on a commencé à la rendre, au lieu que dans la Strangurie elle ne sort que goutte à goutte.

## E

*Empirique*. Celui qui prétend guérir les maladies par l'expérience & l'usage, sans principes & sans méthode. Ce mot se confond à présent avec celui de Charlatan.

*Empyeme*. Ce mot se prend pour maladie, ou pour opération; pour maladie, c'est proprement un amas

de pus épanché dans la capacité de la poitrine , ou dans la tête ; pour opération, c'est une ouverture qu'on fait à la poitrine pour donner issue au pus , au sang , ou à quelqu'autre humeur épanchée dans sa capacité.

*Empyique* , est celui auquel il se fait un amas de pus dans la poitrine.

*Enœoreme*. Nuage suspendu au milieu de l'urine.

*Enterocèle*. Hernie , ou descente de boyau.

*Epidémique*. Maladie populaire qui attaque presque tout un peuple en même tems.

*Epilepsie*. Mal caduc , vulgairement *Haut mal*, *Mal de saint*, *Mal de saint Jean* ; c'est une convulsion irrégulière de tout le corps, qui saisit tout d'un coup , & fait tomber le malade par terre , avec lésion des sens internes & externes , cri

ou heurlement, écume à la bouche, ronflement, oppression, contorsion & agitation des membres, particulièrement de la mâchoire inférieure, écoulement involontaire d'urine, d'excrémens, & même de semence. Le malade serre les dents, & se mord quelquefois la langue & les lèvres; il a les yeux fixes & immobiles, le visage rouge, livide & gonflé; il tient les poings fermés, & se donne quelquefois de grands coups sur la poitrine, ou se frappe la tête contre terre; le paroxysme fini, il reste dans un grand assoupissement, ensuite il revient à lui sans se souvenir de ce qui s'est passé; il se plaint seulement d'une pesanteur de tête, d'un grand accablement, & d'une lassitude dans tous les membres; l'accès dure environ un quart d'heu-

re , quelquefois plus , quelquefois moins , & revient de tems en tems.

On distingue l'*Epilepsie* en *idiotique* , ou *essentielle* , & en *sympathique* , ou *accidentelle* ; la premiere dépend du vice du cerveau , la seconde survient à quelqu'autre maladie.

*Erugineux*. Couleur de verdet , ou de rouille d'airain, On appelle *bile erugineuse* celle qui est de cette couleur.

*Erysipele* , ou comme écrit le vulgaire *Eresipele* , *Feu sacré* , *Feu saint Antoine*. C'est une tumeur superficielle , étendue sur la peau , d'un rouge vif luisant , un peu jaunâtre , dont la couleur s'évanouit & devient blanche quand on la presse avec le doigt , mais qui redevient rouge aussi-tôt qu'on cesse de la comprimer , qui est accom-



pagnée , d'inflammation , de chaleur , d'ardeur , de cuisson , & souvent parsemée de petites pustules qui se changent en vessies , & qui en se desséchant tombent en maniere de farine , ou de petites écailles.

*Esquinancie.* Maladie de la gorge qui empêche de respirer & d'avaler. Voyez *Squinancie*.

*Exantheme.* Petite tâche , petite pustule , ou éruption qui se fait à la peau , comme sont les tâches de la Rougeole , du Pourpre , &c. Les pustules de la petite verole , & autres semblables.

*Excrétion.* Action par laquelle la nature pousse au dehors les excréments & les mauvaises humeurs.

*Exérèse.* Opération de Chirurgie , par laquelle on ôte du corps humain ce qui est étranger , nuisible , inutile , ou contre nature.

*Exomphale.* Hernie umbilicale ; elle prend différens noms suivant la différence des parties ou des matières qu'elle renferme.

## F

*Fémur.* Os de la cuisse.

*Fièvre.* Mouvement dereglié de la masse du sang avec fréquence du pouls , lésion des fonctions , & le plus souvent une chaleur excessive qui l'accompagne , ou qui survient : cette chaleur n'est pas le signe pathognomonique de la fièvre , puisqu'il y en a d'algides ou froides , qui ne sont accompagnées ni suivies de chaleur , & que la fièvre n'existe pas moins dans le frisson des fièvres intermittentes que dans la chaleur de l'accès ; le signe essentiel est la fréquence du pouls ,

pourvû qu'elle soit permanente, & que les fonctions soient blessées.

La *Fièvre* se distingue en *continuë*, qui persiste jusqu'à la fin, & en *intermittente*, qui revient par accès, laissant le malade pour quelque tems dans son état naturel, & le reprenant ensuite.

La *Fièvre* continuë est avec redoublement, ou sans redoublement. Celle qui est avec redoublement est *quotidienne*, ou *tierce*, ou *quarte*.

La *Quotidienne continuë*, est celle qui redouble également une fois tous les jours; elle est double ou triple, quand il y a deux ou trois redoublemens chaque jour.

La *Tierce continuë* est celle qui a un redoublement de deux jours l'un, laissant un jour de remission entre deux; elle est *double* ou *triple* quand il y a deux ou trois re-

doublemens en deux jours.

La *Quarte continuë* est celle qui redouble tous les quatre jours inclusivement , laissant le second & le troisiéme exempts de redoublement. Elle est *double* , lorsqu'elle redouble deux jours consécutifs , & laisse un jour de remission , ou , selon quelques Medecins, lorsqu'elle a deux redoublemens chaque quatriéme jour ; *triple* , lorsqu'elle en a trois.

La *Fièvre intermittente* se distingue aussi en *quotidienne* , en *tierce* , ou en *quarte*.

La *Quotidienne* prend & quitte tous les jours ; elle est *double* ou *triple* quand il y a deux ou trois accès en 24. heures.

La *Tierce* est celle qui revient de deux jours l'un , laissant un bon jour entre deux ; elle est *double* ,

lorsqu'elle revient tous les jours ; comme la *quotidienne* ; mais avec cette différence qu'il y a alternativement un accès plus fort que l'autre , le troisième répondant au premier , le quatrième au second.

Quelques Medecins appellent aussi *fièvre double tierce* , celle qui a deux accès de deux jours l'un ; & *triple* celle qui en a trois.

La *Fièvre quarte* est celle qui ne revient que le quatrième jour inclusivement , laissant deux bons jours de suite entre deux ; elle est *double* , quand elle prend deux jours de suite , qu'elle cesse le troisième , & qu'elle reprend le quatrième ; elle est *triple* , lorsqu'elle prend tous les jours comme la *quotidienne* , & la *double tierce* , avec cette différence que le quatrième accès



accès répond au premier, le cinquième au second, le sixième au troisième. Quelques Medecins donnent aussi le nom de *fièvre double*, & *triple quarte*, à celle qui a deux ou trois accès chaque quatrième jour.

On a observé des *fièvres intermittentes* qui ne reviennent que tous les cinq, les six, ou septièmes jours, ou à des intervalles plus éloignées, mais elles sont rares.

On distingue les *fièvres* en *aigues*, qui sont violentes & durent peu; en *lentes*, qui sont douces, & durent long-tems; en *benignes*, qui ne sont accompagnées d'aucun symptome dangereux; en *malignes*, dans lesquelles le pouls, la chaleur du corps & les urines sont presque comme dans l'état naturel; mais elles sont accompagnées d'inquié-

tudes , d'accablemens , de lassitudes , de tremblement aux lèvres & aux mains , d'un délire obscur , & d'autres accidens plus fâcheux qu'il ne convient à la nature de la maladie. Il y a d'autres *fièvres malignes* plus manifestes, comme la petite Verole , la Rougeole, le Pourpre , les Fièvres pestilentiellles.

*Fistule.* Ulcère sinueux , profond , calleux , dont l'entrée est étroite , & le fond large ; elle est simple , quand elle n'a qu'une cavité ; composée , quand elle en a plusieurs ; ces cavités sont droites , obliques , ou tortueuses ; on les nomme *Sinus* ou *Clapiers*.

*Fistule de l'an*<sup>us</sup>, est une *fistule* qui vient au fondement ; elle est *complete* , ou *incomplete*. La *complete* a deux ouvertures , l'une dans le *Rectum* , l'autre à l'*Anus*.

*L'incomplète* n'en a qu'une, qui est ou en dehors, ce qui lui fait donner le nom de *Fistule externe*, ou selon quelques-uns de *borgne interne* : ou en dedans à l'intestin, ce qui la fait appeller *Fistule interne*, ou selon quelques-uns, *borgne externe*.

*Fistuleux.* Ulcère qui devient étroit, profond, calleux, particulièrement à ses bords, avec un orifice petit, & un fond large.

*Flux hepaticque.* Cours de ventre féreux & sanguinolent, semblable à de la lavûre de chair fraîche, qui coule sans douleur & sans Tenesme, & qui est ordinairement causé par le vice du foye.

*Flux de ventre*, ou *Cours de ventre.* Ecoulement fréquent d'humeurs, ou de matieres liquides par les selles. Il prend différens noms

suivant la qualité des humeurs , ou des matières. Si elles sont stercoreuses , on l'appelle *Diarrhée* ; si elles sont crûës , indigestes , & qu'elles sortent presque aussi-tôt qu'orn a bû , ou mangé , on le nomme *Lienterie* ; si elles sont chyleuses , il s'appelle *Flux* , ou *Passion cœliaque*. Si les humeurs qui sortent sont sanglantes , ou sanguinolentes , il s'en nomme *Flux de sang* , qui est de trois espèces , la *Dysenterie* , le *Flux hemoroidal* , & le *Flux hépatique*.

*Fœtide*. C'est-à-dire puant.

*Fœtus*. Enfant qui n'est pas né , qui est encore dans le ventre de la mere.

*Fourmicant*. Epithète qu'on donne à un pouls très-petit , & inégal , comme le mouvement d'une Fourmi.

## G

*Gangrene.* Commencement de mortification & de corruption des parties molles en conséquence d'une inflammation. La partie gangrenée est insensible, & il en exhale une odeur puante & cadavereuse; quand la mortification est entiere on l'appelle *Sphacele* : elle gagne en peu de tems les parties voisines.

*Goutte,* Douleur très-vive qui attaque les articles ou jointures du corps, causée par l'acrimonie, ou l'épaississement de la synovie, accompagnée quelquefois de tumeur, & d'inflammation, quelquefois sans l'une & sans l'autre. L'usage immodéré de Venus, du vin, & des liqueurs spiritueuses en est la cause la plus ordinaire: mais elle est souvent hereditaire. Elle prend differens

noms suivant les parties qu'elle afflige ; celle des mains se nomme *Chiragre*, celle des genoux *Gonagre*, celle des piés *Podagre*, celle des hanches , ou de la jointure de l'os *ischium* avec la cuisse , *Sciatique*. La *goutte* prend souvent par accès , & dure huit , & quinze jours , quelquefois plus , quelquefois moins : quand elle est invétérée , elle produit souvent des nœuds aux articles des doigts , & les rend tous tortus ; pour lors on l'appelle *Goutte nouée*. Ces nœuds sont formés par l'épaississement de la *synovie* , qui s'endurcit quelquefois jusqu'à devenir comme du plâtre ou de la craye. La *Goutte sciatique* invétérée , rend souvent boiteux : on appelle *Goutte remontée*, celle dont l'humeur se jette sur quelque viscere : elle cause souvent la mort.



*Goutte crampe.* Espèce de convulsion qui fait retirer ou étendre subitement avec beaucoup de violence & de douleur les doigts des mains ou des piés, les bras, les jarrets, les jambes, mais qui dure peu, & qui s'adoucit par la friction ou le mouvement.

## H

*Hémorragie.* Perte de sang de quelque partie que ce soit, causée par l'ouverture, la rupture, ou l'érosion de quelque vaisseau sanguin.

*Hernie, ou Descente,* Tumeur externe faite par la sortie de quelques viscères du bas ventre, & causée par la rupture ou le relâchement du péritoine.

On distingue les *Hernies* en *vraies*, & en *fausses*.

Les *vrayes* sont celles dont on vient de donner la définition. Les *fausses* sont celles qui sont produites par des humeurs , des vents, des chairs superflues , des varices , & qui nous sont connues sous les noms d'*Hydrocele*, de *Pneumatocèle*, de *Varicocèle*.

Les *vrayes Hernies* prennent différens noms , suivant l'endroit où elles naissent , les parties qu'elles renferment & le lieu qu'elles occupent ; celle de l'aîne s'appelle *Bubonocèle* ; celle de la partie supérieure ou antérieure de la cuisse qui passe sous l'arcade des vaisseaux cruraux se nomme *Crutale* ; celle de l'ombilic , *Oxomphale* , ou *Ombilicale* ; & l'on a donné le nom de *Ventrales* à celles qui se forment aux autres regions du bas ventre.

Par rapport aux viscères con-

tenus dans les *Hernies*, celle qui renferme l'*Epiploon*, se nomme *Epi-plocelle*; celle qui contient l'*intestin*, *enterocele*; & quand l'un & l'autre y sont renfermés, on l'appelle *Entero-epiplocele*: si ces *hernies* viennent à l'*ombilic*, elle se nomme *Epiplomphale*, ou *Enterromphale*, ou *Enteroepiromphale*.

La *Hernie* qui se borne au pli de l'aîne se nomme *incomplete*; celle qui descend jusques dans le *scrotum* aux hommes, ou jusqu'aux lèvres des parties naturelles dans les femmes, s'appelle *Hernie complete*.

*Hydrophobie*, c'est-à-dire, crainte de l'eau; symptôme de la rage, c'est pourquoi on appelle aussi cette maladie *Hydrophobie*.

*Hydropisie*. Maladie causée par un amas d'eau dans quelque partie du corps. Elle prend différens noms

suivant les parties qu'elle occupe ; celle du bas ventre se nomme *Ascite* ; celle de la tête *Hydrocephale* ; celle du *scrotum* , *Hydrocele* ; celle de l'habitude du corps *Anasarque* , ou *Leucophlegmatie* ; celle du nombril , *Hydromphale* ; les autres prennent les noms des parties qu'elles affligent , comme *Hydropisie de poitrine* , de *matrice* , du *pericarde* , des *ovaires* , &c. Il y a aussi une *Hydropisie du bas ventre* , causée par des vents , qu'on appelle *Tympanite* , à cause qu'en frappant le ventre il résonne comme un tambour : Hippocrate la nomme *Hydropisie sèche* ; mais il y a toujours un amas d'eau avec l'air. Cependant l'expérience prouve que les vents qui causent l'*Hydropisie Tympanite* , sont le plus souvent renfermés dans les intestins. On a vû des *hydropisies*

*laitenses* , par l'épanchement du *chyle* , ou du *lait*.

*Hypogastre*. La partie inférieure de l'*Abdomen*, qui commence deux ou trois travers de doigt au-dessous du nombril , & finit aux *os Pubis*.

La région *Hypogastrique* est divisée en *supérieure* & *inférieure* : les côtés de la *supérieure* se nomment les *Isles* , ou les *Flancs* , & le milieu *Hypogastre* ; les côtés de l'*inférieure* s'appellent les *Aînes* , & le milieu , le *Penil* , ou le *Pubis*.

*Hypostase* , ou *Sédiment*. Matière crasse & grossière qui se précipite au fond de l'urine.

*Jaunisse.* Voyez *Ictere*.

*Ictere.* Epanchement de bile sur toute l'habitude du corps, qui change sa couleur naturelle & la rend jaune, verte, ou noire, d'où résultent trois sortes d'*Icteres* : le *jaune* : qu'on appelle proprement la *Jaunisse*, dans laquelle toute la peau & le blanc des yeux sont jaunes, & de couleur de saffran, les urines teignent même le linge en cette couleur. Le second est l'*Ictere verd* ; la couleur du visage est d'un jaune pâle, tirant sur le verd : il est ordinaire aux filles qui ont les pâles couleurs ; le troisième est l'*Ictere noir* : la couleur du visage paroît d'abord d'un jaune brun, elle devient ensuite plombée & basannée.

*Jejunum.* Le second des intestins grêles.

*Iliaque*



*Iliaque*. Ce mot se dit d'une maladie violente & dangereuse qu'on appelle *Passion iliaque*, *Miserere*, *Volvules*, ou *Chordapsus*; c'est une douleur très-vive qu'on sent dans l'intestin *ileon*, comme si on étoit ferré par une corde, accompagnée d'une constipation totale, d'une enflure du ventre, & de vomissemens frequens, & si considerables qu'on rend les excréments par la bouche, ce qui arrive lorsque l'intestin est enflammé, ou bouché par des excréments endurcis, ou rentré dans sa propre cavité de bas en haut, ou de haut en bas, ou engagé, comprimé, & étranglé dans les hernies. Le siege de cette maladie peut être aussi dans les autres intestins mais plus rarement; & comme les anciens ont donné le nom de *Golique* à toutes les douleurs qu'on

sent dans ces visceres , on a mis .  
*Passion iliaque* au rang des *Coliques*

*Incontinence d'urine*. Ecoulement involontaire d'urine : les enfans & les vieillards y sont sujets.

*Incrassant*. Remede qui épaisfit le sang & les humeurs.

*Innominez*. On appelle *Os innominez* , les trois os des hanches , sçavoir l'*Ilion* , l'*Ischion* , & le *Pubis*

*Intestins*. C'est un canal membraneux qui s'étend par plusieurs circonvolutions depuis l'orifice inférieur de l'Estomac jusqu'au fondement. On distingue les intestins en grêles & en gros. Les intestins grêles sont le *Duodenum* , le *Jejunum* , & l'*Ileon*. Les gros sont le *Cæcum* , le *Colon* , & le *Rectum* , qui se termine à l'Anus.

*Iscurie*. Suppression d'urine.

## L

*Larynx.* La partie supérieure de la Trachée artère.

*Lethargie.* Maladie soporeuse, ou sommeil invincible, accompagné de fièvre, de délire, de stupidité, & de perte de mémoire.

*Leucophlegmatie*, ou *Anasarque.* Hydropisie universelle de l'habitude du corps, ou Tumeur blanche, molle, étendue par toute la surface extérieure du corps qui cède au toucher, & dans laquelle reste l'impression du doigt quand on la presse; c'est un *Oedeme universel*.

*Lipothymie.* Foiblesse ou défaillance subite, dans laquelle le pouls, & toutes les actions vitales & animales sont tout d'un coup diminués. La *Lipothymie* est le premier degré de la Syncope.

*Lithotomie*, ou *Taille*. Opération par laquelle on tire la pierre de la vessie.

*Lippitude*. Maladie des yeux, appelée autrement *Chassie*, qui consiste dans l'écoulement d'une humeur visqueuse qui colle les paupières l'une contre l'autre. Celse, & quelques autres Medecins donnent aussi ce nom à l'*Ophthalmie*.

*Luxation*. Déplacement d'un os de sa cavité, ou de la situation naturelle qu'il occupoit dans l'article.

## M

*Maladie maligne*. Maladie périlleuse dans laquelle les forces sont considérablement abbatuës sans cause manifeste, & dont la plupart des symptomes sont plus fâcheux qu'il ne convient à la na-

ture du mal , pendant qu'il y en a d'autres qui paroissent fort légers , comme ceux qu'on tire du poulx , des urines , & de la chaleur du corps , qui sont presque comme dans l'état naturel.

*Marasme.* Souverain degré de maigreur , Consomption de toute la substance du corps.

*Miserere* , ou *Passion iliaque.* Espèce de colique dans laquelle on rend les excréments par la bouche Voyez *Iliaque.*

*Mole.* Masse de chair dure , & informe , qui s'engendre dans la matrice en la place d'un fœtus.

*Nephretique*, ou plutôt *nephritique*. *Colique nephretique*. Douleur considérable qu'on sent aux reins, & dans le bas ventre le long des uretères, causée ordinairement par quelque pierre ou gravier.

*Noli me tangere*. Cancer ulceré & incurable, qui s'irrite plutôt par les remèdes qu'il ne se guérit; c'est pourquoi on lui a donné ce nom latin, qui signifie *ne me touchez pas*.

*Nidoreux*, qui a une odeur de pourri, & de brûlé, comme d'œufs couvés fricassés. On distingue les crudités qui s'engendrent dans l'estomac en *acides*, & en *nidoreuses*: de celles-ci il en vient à la bouche des rapports *nidoreux*, c'est-à-dire, qui ont l'odeur dont on vient de parler.



*Nubecule.* Espèce de nuage qu'on voit nager à la partie supérieure de l'urine , & qui ne descend ni au milieu , ni au fond.

## O

*Obstruction.* Obstacle qui se trouve au passage des humeurs dans les vaisseaux des viscères , & des autres parties du corps , qui se forme par des humeurs épaisses , grossières , visqueuses , ou par la compression des vaisseaux , & qui est la cause de toutes les tumeurs , & de plusieurs autres maladies.

*Oedeme.* Tumeur blanche , lâche , molle , indolente , causée par une humeur phlegmatique infiltrée dans le tissu de la peau , & dans les cellules de la graisse , & sur laquelle l'impression du doigt reste quand on la presse.

*Ophthalmie.* Inflammation des yeux : il y en a une *humide* , accompagnée d'un écoulement de larmes , & une *sèche* d'où il n'en sort point. Celse appelle l'*ophthalmie* , *lippitude* , à cause que dans cette maladie il s'attache aux paupieres , de la *chassie* , qu'on nomme en latin *lippa* , mais l'une peut être sans l'autre.

## P

*Palpitation de cœur.* Mouvement du cœur fréquent , violent , déréglé , & convulsif. La *palpitation* est quelquefois si violente qu'on la voit & qu'on l'entend.

*Paracentese.* Ponction que l'on fait au ventre des hydropiques pour en tirer l'eau : elle se faisoit autrefois avec la lancette , aujourd'hui

d'hui on la fait avec le *trocar*, qui est un poinçon accompagné de sa canulle.

*Paralysie*. Privation de mouvement, & souvent de sentiment aussi, dans tout le corps ou dans quelque'une de ses parties, causée par le relâchement des nerfs. Quand il y a privation de mouvement, & de sentiment tout ensemble, la *Paralysie* est parfaite: quand l'un est seulement aboli, & que l'autre subsiste, elle est imparfaite: celle qui n'occupe qu'un côté du corps se nomme *Hemiplegie*. La *Paralysie* qui succede à l'Apoplexie, & qui occupe toutes les parties au-dessous de la tête, est appelée proprement *Paraplegie*.

*Parotides*. Glandes situées au-dessous des oreilles, & qui servent à filtrer la salive qui est

conduite dans la bouche par des vaisseaux qu'on appelle *Conduits salivaires*.

On nomme aussi *Parotydes*, des tumeurs qui occupent ces glandes ; les enfans y sont sujets : elles surviennent souvent dans les fièvres malignes & pestilentiellles.

*Paroxysme*. Etat de la maladie le plus violent, & où la cause morbifique exerce le plus ses forces. Tel est l'accès des fièvres intermittentes, le redoublement des fièvres continuës, l'invasion de l'Épilepsie, de l'Apoplexie, de l'Asthme periodique, de la Passion hysterique, les accès de Rage, de Folie, & autres semblables attaques, qui prennent subitement, & cessent ou diminuent au bout d'un certain tems.

*Passion coëliaque*. Cours de ven-

**tre** chyleux. Voyés *Cœliaque*.

*Passion iliaque*. Voyés *Iliaque*.

*Peripneumonie*. Inflammation du poulmon , accompagnée de fièvre aiguë , de crachement de sang , & de difficulté de respirer : lorsque l'inflammation est *phlegmoneuse* , on crache le sang tout pur ; quand elle est *erysipelateuse* les crachats sont jaunes , & peu teints de sang.

*Peste*. Maladie épidémique très - maligne , très - contagieuse , très - périlleuse , dont il meurt beaucoup plus de monde qu'il n'en réchappe , & qui se manifeste par des bubons , des charbons , des parotides , des tâches de pourpre , des nausées , des vomissemens , des frissons , des tremblemens , des défaillances , des sueurs , des maux de tête , la fièvre , le délire , la phrenesie , la

cardialgie , la squinancie , la dysenterie , & par quantité d'autres accidens qui n'arrivent pas tous ensemble à tous les malades , mais qui attaquent tantôt les uns tantôt les autres , & les font périr quelquefois subitement. La *Peste* est causée par des corpuscules acres & malins , qui infectent & détruisent le sang & les esprits.

*Phlegmon.* Tumeur contre nature qui s'élève sur les parties charnues & sanguines , accompagnée de rougeur , de chaleur , de tension , de pulsation , & d'une douleur très-considérable , & qui est causée par un sang pur arrêté & accumulé dans le tissu de la partie.

*Phlegmoneux , Phlegmoneuse* , qui tient de la nature du Phlegmon , c'est-à-dire , dont l'inflammation



est produite principalement par le séjour du sang.

*Phlogose*. Inflammation interne ou externe sans tumeur.

*Phrénésie*. Inflammation du cerveau & de ses membranes, accompagnée d'une fièvre aiguë & d'un délire furieux.

*Phthisie*. Amaigrissement ou consommation de tout le corps, accompagnée d'une fièvre lente qui redouble le soir & après le repas, d'une sueur nocturne, principalement à la poitrine, d'une difficulté de respirer très-légère, & d'une toux tantôt sèche, tantôt suivie de crachats sanguinolens, ou purulens, ou pituiteux, qui augmente le soir & le matin vers la pointe du jour, le tout causé par l'ulcération du pōumon, ou par des tubercules ulcérés dans ce viscere.

*Plethore.* Réplétion d'humeurs, & particulièrement de sang.

*Plèvre.* Membrane interne qui est adhérente aux côtes, & qui environne toute la capacité de la poitrine.

*Pleuresie.* Inflammation de la plèvre, & souvent aussi de la partie externe du pōumon, accompagnée d'une douleur violente de côté, d'une fièvre aiguë, d'une difficulté de respirer, & ordinairement de toux & de crachats sanguinolens, qui deviennent ensuite rouillés & jaunes.

Il y a aussi une *fausse Pleuresie* qui est une douleur de côté sans fièvre, sans soif, & souvent sans toux, & qui est causée par une sérosité âcre, engagée dans la plèvre, ou dans les muscles intercostaux.

*Porracée.* On appelle *bile porracée*, une bile verte qui approche de la couleur du porreau.

*Pouls.* Battement de l'artere qu'on tâte ordinairement au poignet, quelquefois à la tempe.

*Pourpre.* Eruption qui se fait à la peau de plusieurs exanthèmes semblables à des morsures de puces, ou à des grains de millet, qui sont tantôt rouges, tantôt violets, tantôt citronnés, tantôt livides, tantôt noirs, & qui sortent en conséquence d'une fièvre maligne qu'on appelle à cause de cela *Fièvre pourprée*.

*Prognostic.* Jugement qu'on fait de l'événement d'une maladie, par les signes qui l'ont précédée, ou qui l'accompagnent. On appelle aussi *Signes Prognostics* ceux qui indiquent ou font conjecturer l'éve-

nement, & les symptomes considérables bons & mauvais qui peuvent arriver dans une maladie.

*Ptyalisme.* Salivation ou Flux de bouche. C'est une excrétion ou évacuation copieuse & fréquente de salive, qui vient d'une abondance de serosité & de lymphe que fournissent les glandes & les conduits salivaires relâchés.

*Pulmonie.* Maladie du pōumon. Voyez *Pthisie*.

*Pus.* Humeur putride & épaisse qui sort d'une playe, d'un abcès, ou d'un ulcère, & qui est faite de sang, ou de suc nourricier corrompus. Les marques d'un *Pus* louable, sont d'être blanc, épais, égal, & sans odeur fœtide. Celui qui est noir, sanieux, inégal, & d'une odeur cadavereuse est très-mauvais.

## R

*Rage.* Délire furieux fans fièvre, dans lequel le malade se jette sur toutes sortes de personnes connuës, ou inconnuës, & tâche de les mordre, & de les déchirer en maniere de bête farouche; il crache dessus, & tire la langue comme les lions, il écume de la bouche, son visage est rouge, & ses yeux sont étincellans; il est triste & inquiet; il a une crainte & une aversion extrême pour l'eau, pour toutes sortes de boissons, & même pour tous les liquides, c'est pourquoi la rage est aussi appelée *Hydrophobie*.

Cette maladie ne s'engendre point dans l'homme comme dans les chiens, dans les loups, & autres animaux: elle est causée par la morsure de quelque bête enra-

gée, ou par la communication de sa salive & de son venin.

*Râlement.* Bruit qu'on entend dans la gorge des moribonds, causé par une collision de l'air, qui rencontre dans la trachée artère, & dans les bronches une pituite ou des phlegmes qui s'opposent à la liberté de son passage, & qui rendent la respiration difficile.

*Rheumatisme.* Douleur qu'on sent dans les chairs, dans les membranes, & souvent dans le périoste même, accompagnée de pesanteur, de difficulté de se mouvoir, quelquefois d'une Fièvre erratique & causée par une sérosité âcre qui irrite les parties sensibles sur lesquelles elle tombe. Le *Rheumatisme* est universel, ou particulier; universel, quand il attaque toutes les parties du corps; particulier, quand



il n'en attaque que quelques-unes, dans celui-ci les douleurs sont quelquefois fixes, & quelquefois vagues, passant d'un côté à l'autre. Le *Rheumatisme* participe quelquefois de la Goutte, de la Vérole, ou du Scorbut, pour lors on l'appelle *goutteux*, *vérolique*, ou *scorbütique* : ces trois espèces sont très-opiniâtres, & très-douloureuses, ainsi que celles qui attaquent le périoste : les malades ne peuvent souvent se remuer sans sentir des douleurs très-violentes.

## S

*Salivation.* Flux de bouche. Voyez *Ptyalisme*.

*Scirrhe.* Voyez *Skirrhe*.

*Sécrétion.* Filtration ou séparation des humeurs utiles ou excrémentielles, qui se fait d'avec la

masse du sang en différens organes du corps , comme la séparation de la bile dans le foye , de la sérosité dans les reins , de la salive dans la bouche , &c.

*Sédiment.* Voyez *Hypostase*.

*Skirrhe* , ou *Squirrhe*. Tumeur dure , indolente , qui conserve sa couleur naturelle , & qui se forme & croît lentement dans les parties molles du corps , tant internes , qu'externes par l'épaississement , & l'endurcissement d'une lymphe imprégnée d'atrabile. Le *Skirrhe interne* s'engendre ordinairement dans le foye , dans la ratte , dans le mezenterre , dans la matrice , dans les intestins. L'*externe* se forme dans plusieurs parties , comme dans les glandes du col , des aisselles , des mammelles , des aînes , & ailleurs. Quand il devient livi-

de , inégal , douloureux , il dégénère en Cancer.

*Skirrheux*. Qui tient de la nature du *Skirrhe* , comme toutes les tumeurs dures & indolentes.

*Soporeux*. Qui excite le sommeil. On appelle *maladies soporeuses* , celles qui sont accompagnées d'un sommeil profond qui n'est pas naturel.

*Spasme*, c'est-à-dire, *Convulsion*.  
*Spasmodique*. On appelle *mouvements spasmiques* , les mouvements convulsifs & *remedes spasmodiques* les remedes contre les convulsions.

*Sphacèle*. Mortification entière de quelque partie molle du corps. Le *Sphacèle* se connoît par l'insensibilité de la partie , par sa mollesse , par sa couleur livide ou noire , par son odeur fœtide , & cada-

vereuse , & par la séparation de l'épiderme d'avec la peau. La Gangrène est le commencement du *Sphacèle*.

*Squinancie* , ou *Esquinancie* , ou *Angine* , Inflammation de la gorge qui empêche la respiration & la déglutition. Si l'inflammation occupe les parties externes , il y a tumeur en dehors ; si elle n'occupe que les parties internes , il ne paroît point extérieurement de tumeur. Lorsque l'inflammation occupe principalement le *Larynx* la respiration est très-difficile ; si le *Pharynx* est la partie la plus affectée , la déglutition a bien de la peine à se faire. On distingue la *Squinancie* en *vraie* ou *légitime* , & en *fausse* , ou *bâtarde* La première se forme promptement , & est accompagnée d'une fièvre aiguë ; elle

est produite par un sang pur ou bilieux qui s'arrête dans la partie, s'y échauffe, & fermente en peu de tems. La *bâtarde* se forme lentement, & n'est point accompagnée de fièvre, ou s'il y en a, ce n'est tout au plus qu'une fièvre lente : elle est produite par un sang pituiteux qui gonfle les Amygdales, la Luette, & les autres parties de la gorge : elle peut être aussi causée par des tumeurs froides.

*Squirrhe.* Voyez *Skirrhe*.

*Staphylome.* Maladie de l'Oeil. Tumeur de la Cornée qui sort en dehors en maniere de grain de raisin.

*Sternum.* Os qui fait le devant de la Poitrine, & qui est placé au milieu des Côtes. Son extrémité supérieure est articulée avec les Clavicules. L'inférieure se termine

en une appendice qu'on appelle communément, *Cartilage Xyphoïde* ou *Ensisforme*, parce qu'il ressemble à la pointe d'une épée. Cette Appendice est cartilagineuse dans les jeunes sujets, & osseuse dans les adultes. Le *Sternum* est composé de trois os : mais dans les personnes un peu âgées, ces trois os sont si étroitement unis, qu'ils semblent n'en composer qu'un.

*Sterteur.* Ronflement.

*Strangurie.* Envie continuelle & involontaire d'uriner, malgré laquelle on ne peut rendre l'urine que goutte à goutte & avec beaucoup de douleur, de chaleur, de cuisson.

*Subsidence.* C'est la même chose qu'*Hypostase*.

*Superpurgation.* Purgation excessive causée par l'effet d'une médecine.

cine



ne trop violente.

*Symptome.* Tout accident contre nature qui accompagne ou qui survient à une maladie, & qui en dépend.

*Syncope.* Défaillance subite & considérable dans laquelle les malades pâlisent, deviennent froids, ont une sueur froide répandue par tout le corps, un pouls presque imperceptible, perdent connoissance, & restent sans respiration sensible, sans mouvement, & sans sentiment. On divise la *Syncope* en trois degrés. Le premier est la *Lipothymie*; le second est la *Syncope* proprement dite; le troisième est l'*Asphixie*, qui est accompagnée non-seulement des symptômes ci-dessus, mais aussi d'une perte totale du pouls; en sorte que les malades semblent morts.

*Tabide.* Maigre , extenué , phthisique , hectique , en qui non-seulement la graisse , mais aussi la chair est consumée.

*Ténésie.* Ce sont des Epreintes douloureuses qu'on sent au Fondement , avec des envies continuelles & presque inutiles d'aller à la selle , sans rendre tout-autre plus que quelques glaires muqueuses , quelquefois sanguinolentes & quelquefois purulentes.

*Timpanite.* Voyez *Tympanite*.

*Trépan.* Opération de Chirurgie , par le moyen de laquelle on perce ou on scie le Crâne avec un instrument appelé aussi *Trépan* pour en tirer les Esquilles , ou les pièces d'os fracturés , relever ceux qui sont enfoncés , & donner issue

u sang , ou au pus épanché sous  
e Crâne. On applique aussi le *Tré-*  
*an* sur les autres os , ainsi que  
ur le Crâne , pour enlever la ca-  
e , & les exostoses.

*Tumeur.* Elevation contre nature  
ur quelque partie du corps , pro-  
uite par quelque humeur arrêtée  
ans la partie. Il y a quatre genres  
e *Tumeur* , qui viennent aux chairs ,  
avoir le *Phlegmon* , l'*Erysipele* ,  
*Oedème* , & le *Skirrhe*.

*Tympanite.* Hydropisie du bas  
entre causée par des vents qui di-  
endent tellement les Intestins &  
Abdomen , que quand on le frap-  
e , il sonne comme un tambour ,  
i'on appelle en latin *Tympanum* ,  
où vient le nom de la maladie.  
es vents ne sont pas sans eaux  
squeuses qui les produisent par  
ur rarefaction.

*Veine.* Vaisseau sanguin destiné à recevoir le sang de l'extrémité des artées , & à le conduire au cœur. Les *Veines* prennent différens noms , suivant leur situation , & les parties par où elles passent. Elles ont d'espace en espace dans leur cavité de petites membranes ou valvules qui s'ouvrent du côté du cœur , & se ferment du côté des extrémités ; elles ne battent point comme les artères.

*Ventricule.* C'est l'Estomach. On appelle aussi les deux cavités du cœur , *Ventricules du cœur* , & les quatre cavités du cerveau , *ventricules du cerveau*.

*Vérole.* La *Petite-Vérole* est une éruption de petits boutons rouges dispersés sur toute l'habitude du

corps , qui grossissent insensiblement pendant plusieurs jours , qui viennent enfin à suppurer , & à se dessécher , & qui sont précédés de maux de tête , de maux de reins , d'assoupissement , d'accablement , de nausées , de vomissement , & d'une fièvre plus ou moins aiguë , quelquefois même de mouvemens convulsifs , & d'attaque d'Epilepsie dans les enfans. Le troisième ou quatrième jour de la fièvre ces boutons commencent à fortir , sur-tout au visage , à la poitrine , aux mains , & aux reins , & paroissent d'abord comme de petits points rouges élevés en pointe dans leur centre , qui s'arondissent en grossissant , & dont la pointe devient blanchâtre , avec un cercle rouge autour de leur base. Il survient aussi fort souvent un mal de gorge

par l'éruption de semblables pustules qui se fait dans cet endroit , & qui rend la voix rude & difficile. Vers le huitième jour de l'invasion de la maladie , les intervalles des boutons qui étoient auparavant blancs , commencent à rougir & à s'enfler , les paupieres devenant emphysmateuses se gonflent considérablement , se collent souvent ensemble , & tiennent les yeux fermés , ensuite le visage , toute la tête , le col , & les mains deviennent fort enflés ; les boutons qui étoient rouges se changent en pustules blanches , rondes , perlées , grosses comme des pois & remplies de pus. Le onzième jour la tumeur & l'inflammation du visage , de la tête , & du col se dissipent , & les pustules se crévent ou se dessèchent peu à peu , &



ombent enfin par écailles. Deux  
urs après celles des mains & du  
este du corps en font de même.  
e quinzième jour les pustules  
isparoissent , mais elles laissent  
près elles des tâches rouges , li-  
ides , qui ne s'effacent qu'au bout  
e trois ou quatre mois , & de pe-  
ites fosses , quelquefois même des  
oûtures qui restent toute la vie ,  
& qui détruisent les traits , & la  
beauté du visage.

On distingue la *Petite-Vérole* en  
*discrète* , & en *confluente* , ou *con-*  
*fuse*. Dans la première espèce les  
grains sont distincts , & séparés ;  
dans la seconde ils se joignent &  
se mêlent ensemble , ou sont en-  
tassés les uns sur les autres.

La *Petite-Vérole discrète* est or-  
dinairement accompagnée d'une  
constipation pendant tout le cours

de la maladie : dans la confluen-  
te les enfans ont la diarrhée ,  
les adultes ont une ptyalifine ou  
salivation qui survient le deuxiè-  
me ou troisième jour ; la salive  
au commencement est claire  
fluide , & séreuse ; mais vers l'on-  
zième jour elle devient si gluante  
te , & si visqueuse que les ma-  
lades ont bien de la peine à la cra-  
cher.

La *Petite-Vérole* , tant discrète  
que confluyente , est *simple* , ou *ma-*  
*ligne* ; la première est celle où la  
fièvre , & les autres accidens  
cessent ou diminuent considéra-  
ment après l'éruption. Dans la  
maligne les accidens sont en plus  
grand nombre , durent plus long-  
tems , & sont très - dangereux.  
Les pustules de la confluyente ma-  
ligne sont souvent grosses , éle-

vées , claires , transparentes , & remplies d'une sérosité très-limpide au lieu de pus , ce qui lui a fait donner le nom de *Petite-Vérole cristalline* : quelquefois les pustules sont applaties avec un petit point noir dans leur centre , ou elles sont noires , & contiennent un sang noir & livide , & sont accompagnées de crachement , ou de vomissement de sang , d'urines , ou de matieres fécales , sanguinolentes , & d'autres symptomes très-fâcheux.

*Vésicatoires.* Remedes externes qui étant appliqués sur la peau , l'ulcèrent , & y font élever des vessies pleines de sérosités ; tels sont les emplâtres de mouches cantharides , d'euphorbe , de moutarde , les feuilles de clematite , ou d'herbe aux gueux , &c.

*Visage hippocratique*, *Visage cadavereux*, c'est-à-dire, un Visage pâle, terreux, maigre, décharné, dont les yeux sont creux, le nez pointu, les tempes abba-  
tuës, les oreilles froides & reti-  
rées, les lèvres, les paupieres,  
& le nez livides, tel que le dé-  
crit Hippocrate dans les Coaques  
art. 213.

*Viscères*. Entrailles; les prin-  
cipales parties internes du corps,  
telles que sont le Cœur, le Pou-  
mon, le Foye, la Rate, l'Estomac,  
les Intestins, le Mesentere, la Ves-  
sie, &c.

*Volvulus*. *Passion iliaque*, ou  
*Misérère*. Voyez *Iliaque*.

*Vomique*. C'est proprement un  
abcès enkysté dans le poumon.  
Il peut s'en former aussi dans les  
autres viscères, comme dans le

le mesenteré , dans les reins , &c.  
*Urine.* La sérosité qui se sépare de la masse du sang dans les reins , & qui coule de-là dans la vessie.

On appelle *Urines cruës* , celles qui n'ont point de couleur , & qui sont claires comme de l'eau.

RECUEIL



# RECUEIL

## ALPHABETIQUE

de Prognostics dangereux & mortels sur les différentes maladies de l'Homme ; rédigés en Aphorismes ou Sentences.



## A

## A B S C E' S.

Ceux qui ont un Abscès au Cerveau sont en danger de mort.

✠✠

Ceux qui ont un Abscès au Foye & à qui on fait ouverture ; si le pus en sort comme de l'huile, ou du vin, c'est signe de mort. ✠✠

Celui qui a un Abscès dans la Poitrine, & qui ne respire que par une élévation des Côtes & des Epaules, fera bientôt suffoqué par la grande quantité de pus. ✠✠

S'il paroît dans une maladie aiguë un Abscès, sans que le malade s'en trouve foulagé, c'est un signe mortel. ✠✠

Tout Abscès critique plus petit ou plus considérable qu'il ne doit

être, eu égard à la maladie, est dangereux. ✚

Tout Abscès aux Parotides, lorsque les urines sont crues, est dangereux. ✚

Tout Abscès qui paroît dans le commencement d'une maladie avant un signe de coction, est très-dangereux. ✚

Tout Abscès qui disparoît subitement après s'être manifesté, ou après une maladie maligne, dénote une mort prochaine. ✚ ✚

De la rupture d'un Abscès interne arrive défaillance, vomissement, perte subite de forces, & la mort. ✚ ✚

Tout Abscès considérable à la gorge est très-dangereux. ✚

Tout Abscès dans les viscères est très-dangereux. ✚

*Abscès* même extérieur assez

considerable par la quantité de pus, & par sa mauvaise odeur cadaverreuse, & par la mauvaise couleur du pus verdâtre dans un sujet foible, est dangereux, & le fait mourir hectique. ✝

*Abscès* fistuleux aux environs de la poitrine, au siege, & ailleurs; lorsqu'il rend beaucoup, & un mauvais pus, est dangereux. ✝

Quand il survient un *Abscès* dans une maladie, s'il suppure, & que la fièvre subsiste, le malade est en danger de devenir furieux, & ensuite en danger de mort si cet *Abscès* est auprès des oreilles. ✝

## ACCOUCHEMENT,

## A V I S.

Quoique l'Accouchement soit une maladie naturelle, depuis la sentence fatale que DIEU prononça contre la femme d'affliger sa grossesse de plusieurs maux, & d'enfanter avec douleur : l'expérience nous démontre qu'il y a plusieurs femmes qui périssent dans les Accouchemens, soit par des accidens inopinés auxquels une femme est plus sujette dans le tems de sa grossesse, soit par une infinité d'autres inconveniens, tels que sont les Avortemens, les Accouchemens difficiles, les Chûtes, les Mômes, les Fièvres, & autres. Ainsi une



Femme Chrétienne ne doit pas exposer son salut au hazard. Elle est obligée de se mettre en état de ne pas mourir ennemie de Dieu. L'indifférence de quelques-unes à s'approcher des Sacremens n'est pas sans crime ; & c'est ce qui oblige un bon Pasteur à solliciter les femmes grosses de se reconcilier avec Dieu.

## ACCOUCHEMENT.

Femme bossuë devant & derriere , & contrefaite , lors des couches , est en danger. ✝

Dans un *Accouchement* difficile , convulsions & paroxysmes épileptiques sont signes mortels. ✝✝

*Accouchement* est dangereux lorsque le Fœtus est mort. ✝

*Accouchement* précédé ou suivi

d'un flux immodéré est très-dangereux. ✝.

Et si le flux immodéré cause un grand abattement & épuisement de forces, il est souvent mortel..



*Accouchement* en général est dangereux. ✝

Les Fièvres continuës aux Accouchées sont souvent mortelles..



Fièvre continuë aux Accouchées avec perte de sang, convulsion, c'est un signe mortel. ✝✝

La Fièvre de lait aux Accouchées qui se prolonge jusqu'au cinquième & sixième jour, dégénère aisément en Fièvre putride & maligne, & par la suppression des vuidanges en fait mourir plusieurs en peu de jours. ✝

Si la femme Accouchée avoit la

fièvre avant l'Accouchement, & qu'elle persiste, s'il survient Hocquet, Syncope, Fluxion de poitrine, c'est un signe mortel. ✠✠

## A N E V R I S M E.

L'*Anévrisme* faux du Bras est une maladie d'angereuse, qui peut causer promptement une grande inflammation, la Gangrène & la mort, si l'on n'y remédie au plutôt par l'opération. ✠✠

Dans l'opération de l'*Anévrisme* faux du Bras, l'Artère brachiale se divisant ordinairement qu'au dessous de l'endroit où l'on fait la ligature, il est toujours à craindre que la Gangrène ne survienne. ✠

## A P O P L E X I E.

Celui qui a perdu la parole, &

a un râlement , meurt en sept jours.



Si la respiration est tellement empêchée que l'écume vienne à la bouche , c'est un signe mortel. ✠✠

Il faut bien distinguer l'écume de la salive.

*Apopléxie* causée par quelque coup ou chute est souvent mortelle. ✠✠

S'il survient à l'Apoplectique une sueur froide , avec un pouls concentré , il meurt bientôt. ✠✠

Tomber subitement sans marque de mouvement volontaire , que celui d'une respiration même embarrassée avec sterteur , & déglutition difficile , c'est une *Apopléxie* qui est presque toujours mortelle. ✠✠

Si les Sternutatoires n'agissent pas dans l'*Apopléxie* , il y a danger. ✠

## ASTHME.

*Asthme* convulsif causé par la convulsion du Diaphragme, & des autres muscles de la respiration, est dangereux. ✚

*Asthme* qui a duré plusieurs années, & qui se termine enfin par une Hydropisie de poitrine, est mortel. ✚✚

*Asthme* qui survient après une Fièvre aiguë & maligne, est très-dangereux. ✚

*Asthme* avec Convulsion qui dégénère en Catarrhe suffoquant, est mortel. ✚✚

Si l'Asthmatique a le pouls intermittent & inégal, il est en danger. ✚

Si un jeune Asthmatique devient rossu, comme aussi s'il devient

Pulmonique , il meurt bientôt. ✝

## ATROPHIE.

L'*Atrophie* de tout le corps qui ne cède point aux remèdes indiqués , conduit à la mort. Elle succède presque toujours à la Fièvre hectique , ou aux ulcères du Poumon , ou à quelque Abscès , ou quelque ulcère interne. ✝

## AVORTEMENT..

L'*Avortement* est toujours dangereux , sur tout quand la grossesse est avancée ; plus le Fœtus est grand , plus il y a de danger. ✝

## B

## BILE.

*Bile* noire , ou Sang de pareille couleur qui sort par le siege , dans quelque maladie que ce soit , est un présage de mort. ✝

*Bile* noire sortant par haut ou par bas au commencement des maladies , telles qu'elles soient , est de mauvais présage. ✝

*Bile* noire , ou Sang jetté par les Selles dans une grande blessure , est signe mortel. ✝

BLESSURES. Voyez PLAYE.

BUBON. Voyez PESTE.

BUBONOCELE.

Lorsqu'il paroît par les indices

K



que l'Intestin est gangréné ( ce qui se connoît lorsque la tumeur est livide & plombée ) & que le malade n'y sent point de douleur , que le pouls est concentré , & les yeux égarés : si les accidens subsistent , la mort est inévitable. ✠✠

L'opération du *Bubonocèle* est très-dangereuse. ✠

Lorsque la Gangrène est à l'Intestin , & que le Hoquet survient , la mort est prochaine. ✠✠

Si le malade jette les matières fécales par la bouche , il est en grand danger. ✠

On doit faire recevoir le Très-Saint Sacrement de l'Eucharistie si-tôt que les maux de cœur se font connoître , & même avant ; car on ne peut plus communier lorsqu'on vomit.

## C

## CACHEXIE.

Lorsque dans une longue maladie, ou même sans autre maladie, le visage devient d'une mauvaise couleur, le corps bouffi, les cuisses & les jambes enflées avec battement de forces, c'est un état dangereux. †

CALCUL. Voyez TAILLE.

## CANCER.

Si on extirpe un *Cancer* où il y a Gangrène, l'opération est très-dangereuse; si c'est au Sein elle est le plus souvent mortelle. ††  
Le *Cancer* de la Matrice est mortel. ††

Le *Cancer* ulceré des Mammel-  
les adherant aux Côtes , & accom-  
pagné de glandes dures & skir-  
rheuses dans le voisinage & vers  
les Aisselles , est mortel. Si l'on en  
fait l'extirpation , après que la cic-  
atrice est formée , il renaît dans  
un autre endroit , & croît toujourn  
jusqu'à ce qu'il ait causé la mort  
✠✠

## CANGRENE.

Si le Délire, les Syncopes , & la  
Convulsion surviennent on meurt  
✠✠

*Cangréne* considérable aux par-  
ties externes, est dangereuse. ✠

*Cangréne* qui paroît sous l'Erysi-  
pele aux vieillards est mortelle. ✠✠

*Cangréne* qui survient après l'ap-  
plication des Vesicatoires dans les  
Fièvres malignes, & pareillement

dans les Hydropisies, est souvent mortelle. ✠✠

Quand la *Cangrène*, tant interne, qu'externe, est accompagnée de Foibleffes, de Hoquet, de Réverie & de Délire vague, la mort suit de près. C'est une marque que la maladie a gagné le sang & les esprits. ✠✠

## CARDIALGIE.

La *Cardialgie* qui survient aux Fièvres malignes, est très-dangereuse ✠

Celle qui survient dans les maladies chroniques, comme dans l'Hydropisie, annonce une mort prochaine. ✠✠

Si les extrémités sont froides dans la *Cardialgie*, c'est un signe mortel. ✠✠

## CARUS.

Le *Carus* est très-dangereux s'il ne se dissipe promptement. ✚✚

Le *Carus* causé par la compression du Cerveau est très à craindre. ✚✚

Dans le *Carus* la sueur froide à la Tête est un mauvais signe. ✚

## CATALEPSIE.

Si la *Catalepsie* ne se guérit promptement , le malade meurt stupide & comme glacé. ✚✚

## CATARRHE.

Lorsque dans le *Catarrhe* la respiration est empêchée , qu'il y a un grand travail , si l'écume vient à la bouche , c'est signe mortel. ✚✚

*Catarrhe* opiniâtre dans les vieillards est dangereux. ✝

*Catarrhe* suffoquant est mortel. ✝

## CÉPHALALGIE.

Lorsqu'une grande douleur de Tête passe subitement sans crise, c'est un signe mortel. ✝ ✝

*Cephalalgie* continuelle au Front & aux Tempes dans une Fièvre aiguë, lorsqu'elle arrive le quatrième jour, elle annonce la mort. ✝ ✝

*Cephalalgie* continuelle avec grande pesanteur de Tête, est très-dangereuse aux femmes grosses. ✝

Si après une grande maladie il survient une grande douleur de Tête sans excrétion, il se fera Abscès au Cerveau; c'est un signe dangereux. ✝

S'il arrive tout d'un coup une *Cephalalgie* à une personne qui se

porte bien , qu'elle perde la parole avec vomissement , c'est un signe mortel. ✚✚.

*Cephalalgie* avec des vertiges , tintemens d'oreilles, & grande douleur en cette partie , c'est un signe dangereux. ✚

S'il survient à une longue *Cephalalgie*, des vertiges sans Fièvre avec perte de mouvement dans les mains , c'est un signe dangereux. ✚

Une violente douleur de Tête qui survient à une sueur critique dans une maladie aiguë , est très-dangereuse. ✚

CHARBON. Voyez PESTE.

## CHARTRE.

La *Chartre* & le *Rachitis* sont des maladies qui conduisent ordinairement les enfans au tombeau. ✚



## CHOLERA MORBUS.

Le *Choléra morbus* est dangereux.



Le *Choléra morbus* qui survient au commencement des Fièvres malignes , lorsque les excréments sont livides , puants, porracées & érugi-neux , est souvent mortel. ++

Quand il survient des défaillances de cœur à celui qui est attaqué du *Choléra morbus* , des Gouttes crampes aux Bras , aux jambes , outre les vomissemens & déjections fréquentes , c'est un signe mortel.



Le *Choléra morbus* causé par bile ou matière fort puante , est dangereux. +

COELIAQUE. Voyez FLUX.

## COLIQUE.

La *Colique* à laquelle survient l'inflammation ou la convulsion, est très-dangereuse. ✠✠

La *Colique de Poitou* ou des *Peintres*, qui est accompagnée de convulsions non seulement dans les Intestins, mais aussi dans les parties externes, est une maladie aiguë, souvent mortelle. ✠✠

Voyez aussi MISERERE & NEPHRITIQUE.

## COMA.

Dans le *Coma* la difficulté de parler & d'avaler les liquides, la

terteur, la Roupie au Nez, la  
constipation du Ventre, & la sup-  
pression des Urines annoncent un  
danger pressant. ✞✞

## CONSTIPATION.

Si la *Constipation* vient de quel-  
que callosité qui bouche le passage  
l'endroit des cercles membraneux  
de l'Intestin *Rectum*, elle est mor-  
telle. ✞✞

Si la *Constipation* dure longtems,  
elle est dangereuse. ✞

Si dans la *Constipation* le ma-  
lade rend comme des morceaux  
de chair, la maladie est mortelle.

✞✞  
Si le Dégout & la Fièvre vien-  
ent au Constipé, il est en danger.

## CONVULSION.

La *Convulsion* qui accompagne ou suit la Phrénésie, & Torsion des membres, & transport au Cerveau, est un signe mortel. ✞ ✞

Si tout le corps est sans *Convulsion* hormis la Paupière, la Lèvre ou la Langue qui en sont attaquées, c'est un signe dangereux, & on en doit craindre la mort, ou une *Convulsion* épileptique. ✞

La *Convulsion* & le Hoquet après une superpurgation, est très-dangereuse. ✞

La *Convulsion* causée par l'Ellébore, est très-dangereuse. ✞

La *Convulsion* après les grandes hemorrhagies, est mortelle. ✞ ✞

La *Convulsion* après les insomnies est très-dangereuse. ✞

Lorsqu'on est attaqué d'une *Convulsion*

*Convulsion* universelle sans relâche ; si cela dure plus de quatre jours , c'est un signe mortel. ✞✞

La *Convulsion* qui survient à la Fièvre est plus dangereuse que celle à laquelle la Fièvre survient. ✞

## C O U P.

*Coup* , ou *chûte* sur la Tête avec assoupissement , c'est un signe dangereux. ✞

Si un Homme a reçu un coup à la Tête , & qu'il survienne assoupissement , Délire , & privation de l'usage de ses membres , qu'il coule quelques gouttes de sang par le Nez , ou par les Oreilles , c'est un signe mortel. ✞✞

Ceux qui sont frappés d'un coup de soleil avec douleur à la Tête, foiblesse dans tous les membres , as-

soupissement, le pouls plus lent que dans l'état naturel, l'œil un peu rouge, sont en danger de mort. ✠ ✠

## CRACHAT.

*Crachat* sanguinolent & puant dans une Fièvre aiguë est très-dangereux. ✠

Si après avoir craché le sang on crache le pus, c'est un signe dangereux. Dans les Hommes il annonce la Phthisie. ✠

*Crachats* qui changent à tous momens de couleur & de consistance dès le commencement de la maladie, dans les Pleuresies & Peripneumonies avec Fièvre ardente, des douleurs aiguës, le malade périt quelquefois dès le troisième jour. ✠ ✠

Si après un crachement de sang,

on crache du pus, on devient phthi-  
sique : si les *Crachats* se suppri-  
ment, on meurt suffoqué. ✚ ✚

*Crachat* sanguinolent, ou puru-  
lent, avec Toux qui vient de la  
Poitrine, est très-dangereux : il  
vient de la Poitrine s'il sort avec  
Toux profonde. ✚

Lorsque dans une Pleuresie, ou  
Peripneumonie, on ne crache  
point, ou qu'on crache peu, c'est  
un signe dangereux : si la matière  
ne s'évacue pas par les sueurs, ou  
autre évacuation critique, & si l'op-  
pression augmente, & que la douleur  
passe, c'est un signe mortel. ✚ ✚

*Crachats* blancs, pituiteux &  
écumeux dans la Pleuresie &  
dans la peripneumonie, sont sus-  
pects & dangereux. ✚

*Crachats* noirs & fétides dans la  
Pleuresie & la Peripneumonie, sont



signes mortels. ✝ ✝

Les *Crachats* d'un Tabide, qui ne nagent point sur l'eau, principalement sur l'eau marine, & qui se précipitent aussitôt au fond, sont signes mortels. ✝ ✝

*Crachement* de sang qui vient de la Poitrine sans cause manifeste ou externe, lorsqu'il est craché avec grande abondance, c'est un signe très-dangereux. ✝

## D

### DEFAILLANCE.

Lorsqu'un malade tombe souvent en *Défaillance*, c'est un signe mortel, si les Cardiaques, les Stomachiques, & les Hysteriques n'y remédient. ✝ ✝

*Défaillances* qui arrivent au com-

commencement des maladies aiguës,  
sont dangereuses. ✝

## DEGLUTITION.

Plus la *Déglutition* est difficile,  
plus la vie est en danger. ✝

*Déglutition* difficile avec oppres-  
sion considérable, est mortelle. ✝ ✝

*Déglutition* empêchée par la Pa-  
ralysie des muscles de l'œsophage,  
est très-dangereuse. ✝

## DEJECTION.

*Déjections* de couleur de jaune  
d'œuf, verdâtres, ou noires & fœ-  
rides, sont dangereuses dans les ma-  
ladies, ou Fièvres fort aiguës. ✝

Quand on rend les alimens pres-  
que tous crûs, ou à demi digérés,  
est un signe dangereux dans une  
maladie fort aiguë. ✝

Ceux dont les *Déjections* sont pleines de mousse & d'écume dans les Fièvres aiguës, ne sont pas sans danger. ✚

*Déjections* trop fréquentes & abondantes dans les Fièvres aiguës sont suspectes; & si malgré ces *Déjections* le ventre se gonfle, s'élève & devient plus dur; c'est un signe certain de mort. ✚ ✚

Si on rend les vers vivans ou morts dans le commencement d'une maladie, c'est un mauvais signe. ✚

*Déjections* noirâtres & abondantes en toute maladie, sont dangereuses, à moins qu'elles ne le soient par accident, comme après l'usage du Mars. ✚

*Déjections* dans un Homme épuisé; soit par des maladies aiguës, ou chroniques, ou par des blessures, auquel on voit rendre comme un

atrabile, ou matière semblable à de la poix, ou à du sang noir, le font mourir en deux jours. ✞✞

*Déjection* qui commence avec une maladie fort aiguë, sans diminuer les symptomes, est un signe dangereux. ✞

*Déjection* qui surviennent aux Fluxions de poitrine, aux Pleuretiques, aux Peripneumoniques, sont très-dangereuses. ✞

*Déjection* abondante dans les maladies aiguës, qui sort sans que le malade s'en apperçoive, est un signe suspect. ✞

Les *Déjections* & le dégoût par continuation dans une longue maladie, sont suspects. ✞

*Déjections* pures suivies de Dysenterie, sont suspectes. ✞

## DÉLIRE.

*Délire* qui cesse tout d'un coup **✠** quoique la Fièvre subsiste ; s'il n'y a pas eu d'évacuation considérable , & que les forces diminuent , la mort est proche. **✠✠**

*Délire* qui survient au malade fort affoibli , & dont le sang n'a pas grand mouvement , est très-dangereux. **✠✠**

*Délire* accompagné d'assoupissemens considérables , ou de convulsion , ou de sanglots , est très-dangereux. **✠**

*Délire* qui survient dans la Péri-pneumonie , est mortel. **✠✠**

*Délire* continuel & sans intervalle , est très-dangereux. **✠**

*Délire* qui survient aux inflammations internes est très-dan-

ereux , & souvent mortel. ✝ ✝

## DIABETE'S.

*Diabétés* qui survient à un travail excessif , ou à des Fièvres chroniques , est incurable , jette les personnes dans le marasme , & est souvent dangereux. ✝

*Diabétés* avec une soif qu'on ne peut appaiser à force de boire , est très-dangereux. ✝

## DIAPHRAGME.

*Diaphragme* qui est offensé , si la Fièvre est violente , qu'il survienne Délire & Transport , la mort est inévitable. ✝ ✝

*Diaphragme* auquel il survient une inflammation très-considérable , le mal est très-dangereux. ✝

## DIARRHÉE.

La *Diarrhée* accompagnée de Dégout & de Hoquet, est dangereuse. †

## DISLOCATION.

*Dislocation* de la Tête, est mortelle. ††

## DYSENTERIE.

*Dysenterie* qui vient d'une bile noire, ou si dans la suite cette bile noire vient, c'est signe de cancrène & de mort prochaine. ††

*Dysenterie* à laquelle succede l'Hydropisie; si la *Dysenterie* revient, on meurt. ††

*Dysenterie* dans laquelle on jette par bas des morceaux de chair, ou comme des caroncules, c'est un signe mortel. †



Si celui qui est travaillé de la *Dysenterie* ressent des douleurs à la rate, & autour du Cœur avec Hoquet, c'est un signe mortel. ✠✠

Si le *Dysentérique* a la Fièvre, un extrême dégoût, qu'il lui sorte des pustules avec Délire & Convulsion, c'est signe de mort. ✠✠

*Dysenterie* critique aux vieillards est souvent mortelle. ✠

*Dysenterie* qui survient à de longues maladies, & à des personnes épuisées, est ordinairement mortelle. ✠✠

*Dysenterie* qui se supprime tout à coup avec tension & grandes douleurs, est un signe mortel. ✠✠

*Dysenterie* avec tension de ventre, & une grande chaleur, est mortelle. ✠✠

*Dysenterie* à laquelle survient une colique démesurée, c'est un signe de mort. ✠✠

La *Dysenterie* dont le siège est dans les Intestins grêles , est très-dangereuse. On connoît qu'elle occupe ces intestins par la douleur autour du Nombril , par les dejections qui ne suivent pas immédiatement les Tranchées , & par le sang qui est mêlé plus exactement avec les excréments. ✚

DYSPNE'E. Voyez ASTHME

## DYSURIE.

*Dysurie* causée par un mucilage crasse , est un mal dangereux. ✚

*Dysurie* causée par une inflammation dans la vessie , est très-dangereuse. ✚

## E

## EMPYEME.

*Empyème* de la Tête donne la mort. ✚✚ *Empyème*

*Empyème* de la Poitrine, lorsque la Fièvre est grande, & que le malade a des foibleſſes, des inſomnies, des inquiétudes & Délire, la mort eſt proche.

## ENFLURE.

*Enflure* de l'Eſtomach, & tenſion douloureuſe avec des rots fœtides & puants, eſt très-dangereuſe. ✝

## EPILEPSIE.

L'*Epilépſie* dont les attaques ſont très-fréquentes, & longues, avec une reſpiration très-difficile, & qui à la fin du Paroxyſme laiſſe quelque tems le malade ſemblable à un Cataleptique, eſt très à craindre. ✝ ✝

L'*Epilépſie* dont les attaques ſont très-fréquentes & longues, avec une reſpiration très-difficile, & qui à la fin du Paroxyſme laiſſe quel-

que tems le malade semblable à un Cataleptique , est très à craindre. ✠✠

## ERYSIPELE.

Si l'humeur Erysipelateuse passe du dehors au dedans avec la Fièvre, c'est un signe très-dangereux. ✠

*Erysipele* accompagné de pourriture & de suppuration ; si le pus est fœtide & verdâtre avec Fièvre, c'est un signe très-dangereux. ✠

*Erysipele* aux parties internes est très-dangereux. ✠✠

*Erysipele* à la Matrice de la Femme enceinte est ordinairement mortel. ✠✠

## ESQUINANCIE.

S'il paroît de l'écume à ceux qui ont l'*Esquinancie*, comme à un

pendu , c'est un signe mortel. ✚✚

Celui qui est surpris d'*Esquinancie* , s'il ne crache bientôt une matière cuite , & si elle est gluante , épaisse , & en petite quantité , c'est un signe mortel. ✚✚

Si l'humeur se transporte sur le Poumon , le malade meurt , ou demeure Empyique , c'est-à-dire qu'il se fait un amas de pus dans la Poitrine. ✚✚

Lorsque les malades dilatent beaucoup les narines pour respirer , ce signe est dangereux. ✚

Si le malade est assoupi avec oppression , & la déglutition difficile , c'est un signe très-dangereux. ✚

L'*Esquinancie* qui survient à une Fièvre , sans tumeur , est mortelle. ✚✚

## E S P R I T.

Quand l'*Esprit* se déränge c'est un signe dangereux. ✝

## E T E R N U E M E N T.

L'*Eternuement* trop fréquent est suspect. ✝

## E V A C U A T I O N.

Lorsqu'un malade a une trop grande *Evacuation* après la purgation, s'il lui survient Hoquet, ou Délire, ou Convulsion, c'est signe dangereux. ✝

## F

## F E M M E S G R O S S E S.

Les *Femmes* grosses surprises de

maladies aiguës, sont en danger de mort. ✠ ✠

*Femmes grosses* attaquées de Fièvre, qui deviennent atténuées, accouchent difficilement, ou leur survenant avortement, sont en danger de mort. ✠ ✠

Dans la grossesse la Môle est une maladie dangereuse, principalement si elle est jointe au Fœtus, on doit tout craindre de l'accouchement. ✠

## F I E' V R E.

*Lorsqu'un* malade qui a la *Fièvre* continuë est brûlant, a grand soif, & les extrêmités froides, c'est un signe dangereux. ✠

Si un malade qui a la *Fièvre* continuë, a l'œil & les sourcils convulsifs avec dilatation des aîles du



nez ; s'il ne voit ni n'entend , c'est  
 signe mortel. ✠ ✠

Si , à un Homme qui a la *Fièvre* ,  
 il survient tout d'un coup une suf-  
 focation , sans qu'il paroisse rien à  
 la gorge , c'est un signe mortel.

✠ ✠

Si le Col tourne tout d'un coup  
 à un Homme qui a la *Fièvre* , sans  
 qu'il paroisse aucune tumeur , c'est  
 signe mortel. ✠ ✠

Si dans la *Fièvre* continuë il y a  
 grande difficulté de respirer , &  
 Délire , c'est signe mortel. ✠ ✠

Si on pleure involontairement  
 dans la *Fièvre* , ou autre maladie ,  
 c'est un mauvais signe. ✠

Convulsions dans les *Fièvres* ,  
 & grande douleur autour des en-  
 trailles , c'est un mauvais signe. ✠

Si un Homme a la *Fièvre* hecti-  
 que , & qu'il survienne un cours

de ventre , c'est un signe dangereux. †

Les peurs & convulsions en dormant sont signes mortels. † †

Si dans la *Fièvre* la respiration est entrecoupée , c'est un signe dangereux. †

Dans la *Fièvre* pestilentielle , le mouvement , tremblement des mains , & le Hoquet , de même que l'aversion pour les vivres , sont signes dangereux. †

L'urine crasse , noire , huileuse , lucide avec hypostase noire dans la *Fièvre* pestilentielle , est signe de mort. † †

Les grandes sueurs qui ne soulagent point dans la *Fièvre* pestilentielle sont souvent mortelles. † †

Tout accablement de forces , grande inquiétude , si la *Fièvre*

survient, signe dangereux. ✚

Si la *Fièvre* quarte attaque un Homme de plus de soixante ans elle est périlleuse, & dégénère souvent en Hydropisie. ✚

Lorsque dans une *Fièvre* continuë les yeux deviennent fixes, & l'air pensif, signe de Délire futur. ✚

L'appetit perdu dans la *Fièvre* quarte, est dangereux. ✚

*Fièvre* maligne est toujours dangereuse. ✚

*Fièvre* maligne. Si le malade a le cours de ventre au commencement avec abattement de forces, si les matières sont corrompues, le mal est très-dangereux. ✚

*Fièvre* ardente, lorsqu'il s'y joint de la malignité, est très-dangereuse. ✚

*Fièvre* ardente, lorsque l'urine est

anche, c'est signe de mort. ✠ ✠

*Fièvre* hectique, s'il survient  
ne *Fièvre* putride, est souvent  
mortelle. ✠

*Fièvre* hectique. Si le Visage est  
taché, hipocratique; si la lien-  
tie, ou flux de ventre survien-  
ent, que le poil tombe, & que  
les jambes enflent, la mort est  
proche. ✠ ✠

*Fièvre* aiguë, accompagnée de  
vertige & difficulté de respirer;  
est signe de mort. ✠ ✠

Dans les *Fièvres* qui ne quittent  
point, le dehors étant froid, & le  
dedans rempli d'ardeur & de soif,  
signes mortels. ✠ ✠

Les *Fièvres* qui procedent de  
bons sont dangereuses. ✠

Les *Fiévreux* qui contractent la  
faiblesse avant le septième jour,  
sont en danger. ✠

Si dans les *Fièvres* continuës le malade déjà foible , se sent souvent froid , c'est signe mortel.



Les excréments livides , sanguinolens , fort puants ou bilieux sont toujours de mauvais signes dans les *Fièvres* continuës. ✠

La *Fièvre* ardente est pernicieuse aux vieillards : mais elle les attaque rarement. ✠✠

Dans toutes les *Fièvres* ardentes accompagnées de noirceur à la Langue , & de sécheresse à la Bouche , le défaut de soif est un très-mauvais signe. ✠✠

Dans les *Fièvres* aiguës le grincement , la lividité & la noirceur des Dents , sont de très-mauvais présages. ✠✠

Quand les malades attaqués de *Fièvre* aiguë , ou de *Fièvre* maligne

massent leurs draps , cherchent  
es flocons , veulent prendre quel-  
ue chose à la muraille , ou aux  
deux du lit , ou croient voir  
qui n'est pas , & qu'ils deman-  
ent avec empressement qu'on leur  
e ce qu'ils s'imaginent voir , ce  
nt des signes mortels. ✝ ✝

## FISTULE.

Toute *Fistule* est difficile à guer-  
ir , particulièrement quand elle  
est invétérée , profonde , & qu'elle  
a plusieurs sinus. ✝

La *Fistule* accompagnée d'insom-  
nie , de difficulté de respirer , de  
nausée , de dégoût , de Fièvre , qui  
sort un pus noir & fœride , & qui  
est suivie de délire & de défaillan-  
ce , fait périr en peu de tems le  
malade. ✝ ✝

La *Fistule* à l'Anus où l'Intestin est percé si haut qu'on ne peut atteindre pour en détruire la callosité, est incurable. L'opération est inutile. ✝

## FLUX.

Le *Flux* des Femmes appelé utérin qui est accompagné de convulsion & défaillance, est de mauvais présage. ✝

Le *Flux* hépatique limoneux est toujours dangereux. ✝

Lorsque dans le *Flux* hépatique on rend le sang, ou des déjections trop abondantes; l'Hydropisie suit ordinairement; ce mal est incurable aux vieillards, & on est en danger. ✝

Si après un *Flux* de sang le malade a des Convulsions & Délire,



lire, c'est signe de mort. ✠ ✠

Le *Flux* de ventre qui survient lorsque les matières ne sont pas cuites, est dangereux. ✠

Lorsqu'un malade jette les excréments par haut & par bas au commencement d'une Fièvre maligne; ce signe est très-dangereux. ✠

Plus l'Estomach souffre dans le *Flux* de ventre, plus le mal est dangereux. ✠

*Flux* de ventre à ceux qui viennent de l'Amérique sont presque tous mortels. ✠

*Flux* Cœliaque, grisâtre ou cendré, dans lequel les parties chyleuses sont répandues & mêlées abondamment dans les matières qu'on évacue, est presque toujours mortel. ✠ ✠

*Flux* hépatique auquel survient des syncopes, est très-dange-

reux, & si le Délire survient, c'est  
signe de mort. ✞✞

## FLUXION.

Lorsque le transport survient à  
la Fluxion de poitrine; c'est signe  
mortel. ✞✞

## F O Y E.

La dureté du *Foye* est pernicious-  
se à ceux qui ont la Jaunisse. ✞

## FRACTURE.

*Fracture* de la Tête avec Délire,  
est ordinairement mortelle. ✞✞.

*Fracture* de l'Os pubis. Si le Ven-  
tre se durcit & s'enflamme, s'il de-  
vient paresseux, si le malade a des  
Tranchées & le Hoquet, le pouls

ferré , & les extrémités froides ,  
c'est signe mortel. ✞✞

*Fracture* de l'Os pubis ; si le ma-  
lade jette par le vomissement une  
matière noire comme du chocolat ;  
c'est signe mortel. ✞✞

Toutes *Fractures* à la Tête sont  
dangereuses. ✞

Lorsqu'un Homme par chute, ou  
par coup , a le Crane fracturé , &  
& qu'il rend du sang par le Nez ,  
& par les Oreilles avec vomisse-  
ment & Fièvre, ces signes sont dan-  
gereux & pressants. ✞

## FRISONS.

*Frisson* qui arrive dans une Fié-  
vre continuë à un malade fort af-  
foibli , c'est un signe mortel. ✞✞

*Frissons* qui ne sont pas suivis  
de chaleur , sont mauvais. ✞

Si dans une Fièvre aiguë, au jour critique, il survient un *Frisson* suivi d'affection comateuse, la mort est prochaine. ✠✠

Dans une longue maladie les *Frissons* fréquens & irréguliers marquent suppuration interne, ce qui doit faire craindre pour la vie.

✠✠

Les fréquens *Frissons* au commencement d'une Fièvre aiguë, marquent la malignité, & sont très-mauvais. ✠

Si le *Frison* succede à la sueur, c'est mauvais signe. ✠

## G

GANGRENE. Voyez CAN-  
GRENE.

## GOUTE.

La *Goute* remontée tuë en deux  
ou trois jours , si le malade y est  
sujet depuis long-tems , & s'il l'a-  
voit violente. ✞✞

## H

## HALEINE.

L'*Haleine* froide dans le chaud  
même de la Fièvre , & la respira-  
tion petite , sont de mauvais si-  
gnes. ✞

L'*Haleine* puante dans une Fiè-  
vre à un Homme qui ne l'a pas telle

en santé, est d'un mauvais présage.



## HEMORRAGIE.

L'*Hémorragie* dans une Artère par une cause interne, est très-dangereuse. ✝

L'*Hémorragie* causée par l'ouverture d'un gros vaisseau, lorsqu'on n'en peut faire la ligature, est très-dangereuse. ✝ ✝

L'*Hémorragie* dans une Fièvre pourprée, ou dans le Scorbut, soit par le Nez, ou par la Bouche, est d'un funeste présage. ✝

## HERNIE.

Lorsque l'Intestin s'enflamme, & que la Cangréne s'y met, on meurt. ✝ ✝

Lorsque le Hoquet survient à

l'enterocelle , c'est un signe mortel. ✞ ✞

## HOQUET.

Le *Hoquet* & la rougeur des Yeux arrivans après le vomissement, sont de mauvais présages. ✞

Le *Hoquet* après une purgation trop violente , est dangereux. ✞

Le *Hoquet* qui survient à une grande Hemorragie , est très-dangereux. ✞

Le *Hoquet* causé par l'inflammation du Foye, est très-dangereux. ✞

Le *Hoquet* dans les maladies des Intestins , est mortel. ✞ ✞

Le *Hoquet* dans les Fièvres continuës , est très-dangereux. ✞

Le *Hoquet* dans le vomissement ; lorsqu'il persiste , est très-dangereux. ✞



Le *Hoquet* dans les Fièvres pestilentielle, & dans la Gangrène, est un signe mortel. ✞✞

## HYDROPISIE.

Si dans l'*Hydropisie* il survient un cours de ventre, rétention d'urine, le Visage livide avec difficulté de respirer & le Râlement; c'est signe mortel. ✞✞

L'*Hydropisie* tympanite est ordinairement mortelle. ✞✞

Si les Hydropiques sentent une chaleur extrême, la maladie est ordinairement mortelle. ✞✞

L'*Hydropisie* qui survient à une rupture de vaisseaux, est mortelle. ✞✞

L'*Hydropisie* avec Toux fréquente, la Fièvre, le pouls serré, difficulté de respirer & un Râlement, est mortelle. ✞✞

Si l'Hydropique est fort oppressé, & qu'il ait de grandes inquiétudes, c'est un signe mortel. ✞✞

L'*Hydropisie* accompagnée de Skirre à la Rate, ou au Foye, est mortelle. ✞✞

Les selles noires dans l'*Hydropisie* sont un signe mortel. ✞✞

La Toux dans l'*Hydropisie* est mauvais signe. ✞

Les Abscès ou tâches aux Jambes dans les Hydropiques, sont mortels. ✞✞

Les marques de Cangréne aux Jambes dans l'*Hydropisie*, annoncent la disposition cangréneuse de la masse, & sont suivies des Syncope de la mort. ✞✞

L'*Hydropisie* de Poitrine, & celle du Cerveau sont presque toujours incurables. ✞

L'*Hydropisie* ascites dans laquelle

les parties supérieures sont fort amaigries , est mortelle. ✞ ✞

L'épanchement des eaux qui survient après les Jaunisses invétérées est pour l'ordinaire mortel. ✞ ✞

Quand après avoir fait l'Opération de la Paracentese , on trouve quelque dureté skirreuse dans le bas ventre , soit au Foye , soit à la Rate , soit au Mesenterre : c'est toujours un signe funeste. Si au lieu d'eau il ne sort que de la lympe , ou du chyle , l'un & l'autre teints de sang , la maladie est désespérée. ✞ ✞

L'*Hydropisie* qui vient à la suite de longues maladies , & principalement des Fièvres lentes , se guérit rarement : celle où les urines sortent en petite quantité , noires , ou briquetées , est très-périlleuse. ✞

Si la Diarrhée qui survient aux Hydropiques ne désenfle le ventre, & que les matières soient crues, le malade meurt bientôt après. ✚✚

La Toux violente qui survient dans l'*Hydropisie*, a très-souvent de mauvaises suites. ✚

Les foiblesses fréquentes dans l'*Hydropisie* de Poitrine sont ordinairement funestes. ✚

La difficulté de respirer qui augmente malgré les évacuations, est un triste présage. ✚

Le battement des vaisseaux du Col dans l'*Hydropisie* de Poitrine, annonce une mort prochaine, sur-tout s'il se trouve joint à la petitesse & à l'irrégularité considérable du pouls. ✚✚

HYDROPHOBIE. Voyez RAGE.

## JAUNISSE, ou ICTERE

La *Jaunisse* qui provient d'un Skirre à la Ratte, ou au Foye, est incurable ; l'*Hydropisie* qui s'ensuit est mortelle. ✞ ✞

## ICTERE.

L'*Ictère* causé par une trop grande génération de bile, est très-dangereux. ✞

L'*Ictère* blanc, ou verdâtre, est très-dangereux. ✞

ILIAQUE. Voyez MISERERE.

## INFLAMMATION.

L'*Inflammation* du côté du Poupon est très-dangereuse. ✞ ✞

L'*Inflammation*

L'*Inflammation* du Poulmon dans la Pleuresie , est de mauvais préage. ✝

Dans toutes les *Inflammations* , si les malades , après une Fièvre aiguë & de grandes douleurs , se sentent tout d'un coup soulagés , & se croient guéris , que cependant ils ayent des défaillances , des sueurs froides , un pouls petit & négal , avec un délire vague , ils approchent de la mort ; car c'est une marque de Gangréne interne.

✝✝

## INTESTIN.

Lorsque l'*Intestin* est hors du ventre , s'il est tout coupé , on meurt. ✝✝

Si l'*Intestin* est offensé & percé , on est en danger de mort. ✝✝

O

Lorsqu'un *Intestin* grêle est entièrement coupé , on en meurt.



Lorsqu'un gros *Intestin* est entièrement coupé , on en meurt aussi , à moins qu'il ne se cicatrise autour de l'ouverture de la playe extérieure pour faire un nouvel Anus. ✠✠

## ISCHURIE.

Si l'*Ischurie* ou suppression d'urine provient du vice des Reins , elle est très-dangereuse : si elle continuë jusqu'au septième jour , on meurt ordinairement. ✠✠

Si la Rétention d'urine devient totale sans douleur : c'est un signe de Cangréne & de mort. ✠✠

L'*Ischurie* ou suppression d'urine est mortelle , si elle dure longtemps. ✠✠



Si le Ténefme se joint à l'*Ischurie*, le malade meurt dans l'espace de sept jours, à moins que la Fièvre ne survienne, & n'ouvre les voyes de l'urine, en fondant les humeurs. ✠ ✠

## L

## L A I T.

Le *Lait* sortant en abondance des Mammelles d'une femme grosse, est un mauvais présage pour l'enfant. ✠

## L A N G U E.

La *Langue* qui est noire, inégale, rude, & sèche, avec scissures, & qui paroît comme brûlée, est un mauvais signe. ✠

Oij

La *Langue* toujours tremblante dans une maladie aiguë, est un signe de mort. ✞✞

Lorsque la *Langue* est froide au toucher, & qu'on la trouve de même plusieurs jours, c'est un signe mortel. ✞✞

## LETHARGIE.

La *Léthargie* avec tremblement est mortelle.

La *Léthargie* qui survient à la *Phrénésie*, est de mauvais augure. ✞

La *Léthargie* ou le *Catoche*, lorsqu'il y a Fièvre, le pouls petit, des sueurs froides à la Tête, est signe mortel. ✞✞

## LEUCOPHLEGMATIE.

Si à la *Leucophlegmatie* il survient

une grande difficulté de respirer avec Râlement, c'est un signe mortel. ✞✞

Si à la *Leucophlegmatie* il survient cours de ventre, c'est un signe mortel. ✞✞

## LEVRE.

La *Lèvre* pendante & sans ressort, froide & très-pâle, annonce la mort. ✞✞

LIPOTHYMIE. Voy. SYNCOPÉ.

LIPPITUDE. Voyez OPHTHALMIE.

## LUXATION.

La *Luxation* de la Tête est mortelle. ✞✞

*Luxation* de la Mâchoire ; s'il y survient une grande Fièvre, assoupissement, inflammation, convulsions, vomissement de matières blanches, le malade est en danger de mourir. ✞✞

## M

## MALADIES.

Les sueurs froides qui surviennent dans les *Maladies* aiguës, sont des signes mortels. ✞✞

Lorsque le Malade a de tristes soupirs avec Fièvre, dans les *Maladies* aiguës, c'est un signe dangereux. ✞

Lorsque le Malade a les extrémités froides dans les *Maladies* aiguës, c'est un signe dangereux. ✞

Si les Malades convalescens man-

gent beaucoup sans se remettre, c'est un mauvais signe. ✝

Si un Malade, doux de son naturel, est violent ou répond brusquement, il n'est pas dans un état assuré. S'il parle beaucoup contre sa coutume, il est menacé de Délire. S'il est taciturne, on doit craindre qu'il ne tombe dans une affection soporeuse, ou dans la Mélancolie. ✝

### M A N G E R.

Lorsqu'un Malade est dans un grand abattement de forces, qu'il demande à manger, que les assistans se réjoüssent : le Medecin doit craindre, car c'est un signe dangereux. ✝

### M A R A S M E.

Le *Marasme* est une maladie mortelle. ✝✝

## MELANCHOLIE.

La *Mélancholie* avec abattement de forces , opiniâtreté à ne point manger & insomnie , sont signes mortels. ✝✝

## MEMOIRE.

*Mémoire* perdue subitement , menace d'Apoplexie ; c'est signe dangereux. ✝

*Mémoire* perdue avec des Convulsions , quoique le malade raisonne très-juste & paroisse bien ; cependant s'il perd aussitôt la *Mémoire* de ce qu'on vient de lui dire , cela annonce d'autres prochaines Convulsions dans lesquelles le malade périt comme subitement. Ceci arrive souvent après des Fièvres aiguës , où il paroît comme un

Abscès critique qui ne vient cependant point à suppuration. La matière se portant vers le Cerveau. Cela arrive aux Accouchées qui ont peu purgé, & auxquelles il paroît comme un Abscès à l'Aîne qui ne vient point à suppuration. ✞✞

### MISÉRERE'.

Le *Miséréré* causé par Gangrène ou Inflammation, est mortel. ✞✞

Le *Miséréré* causé par une Hernie, est souvent mortel. ✞✞

Le *Miséréré* causé par les Glandes des Intestins skirreuses, ou quelques Tumeurs enkystées, est mortel. ✞✞.

Le *Miséréré* produit par l'Intestin plié en forme de crosse, est mortel. ✞✞

Le *Miséréré* où le plomb & le vif argent ne passent point, est mortel. ✞✞



La mauvaise odeur de la Bouche & de tout le Corps, le Hoquet, le Délire, la Convulsion, le Refroidissement des extrémités, les Sueurs froides, le Tremblement du Cœur & la Syncope dans le *Miséréré*, sont tous signes d'une mort prochaine..



## N

### NEPHRITIQUE.

L'Inflammation aux Reins est souvent mortelle, s'il y a Fièvre, si l'urine est purulente, blanche, avec exténuation des Cuisses & des Jambes. ✠

Quand la *Nephritique* dure plusieurs jours, s'il survient une sueur froide au visage avec les extrémités froides, la mort est prochaine. ✠✠

NOLI ME TANGERE. Voyez.  
CANCER.

## O

## O P E R A T I O N S

dangereuses.

L'orqu'on fait l'amputation d'une partie considérable , comme Bras , Jambe , Cuisse , s'il survient un cours de ventre & la Gangréne , le malade est en péril évident , si on ne peut y remédier. ✠✠

Si après l'amputation d'un Bras ou d'une Jambe , ou autre partie , le malade sent le Col , ou le Corps , ou la Machoire inférieure se roidir malgré lui , c'est signe mortel.

✠✠

L'Opération du Trépan est dangereuse par elle-même , & lorsqu'il survient de grands assoupissemens , Fièvre , Délire , & Vomissement , ce sont signes dangereux. ✠

L'*Opération* de l'Empyème est très-dangereuse, & souvent le malade expire dans l'*Opération*, ou peu de tems après. ✝

L'extirpation de l'Oeil est dangereuse par les accidens qui peuvent survenir. ✝

L'*Opération* de la Paracentèse à un Homme de soixante ans, est très-dangereuse. ✝

Si après l'*Opération* de la Paracentèse la Gangrène se met à l'endroit de la punction, le malade meurt. ✝✝

L'ouverture d'un Abscès au Foyer est très-dangereuse : le malade expire souvent après l'*Opération*. ✝✝

L'extraction de la Pierre est dangereuse. Voyez TAILLE.

OPHTHALMIE.

## OPHTHALMIE.

Lorsque l'*Ophthalmie* ne suppure point, & ne se résout pas, si la Gangrène survient, le malade meurt. ✚✚

L'*Ophthalmie* qui survient aux coups de Tête, où les Méninges ont été intéressées, est un signe de mort. ✚✚

## P

## PALPITATION.

Lorsque le pouls diminuë dans la *Palpitation*, ou qu'il devient intermittent, c'est un signe dangereux. ✚

La *Palpitation* fréquente suivie de syncope, enlève bientôt le malade. ✚✚

## P

*Palpitation* causée par le poison ,  
est très-dangereuse. ✞ ✞

*Palpitation* continuelle , est dan-  
gereuse. ✞

*Palpitation* qui dure longtems ,  
menace de mort subite. ✞

## PARACENTESE. Voyez OPE- RATION.

## PARALYSIE.

La *Paralysie* universelle est tou-  
jours fort dangereuse. ✞

La *Paralysie* qui dégénère en  
Apoplexie , est toujours mortelle.  
✞ ✞

S'il survient à un Paralytique  
perte de parole , le Hoquet , le cra-  
quement de dents , la voix trem-

blante, déjection involontaire d'urine, ou de matière fécale, ce sont des signes mortels. ✞ ✞

## PAROTIDES.

Les *Parotides* enflammées qui disparoissent tout d'un coup dans les Fièvres aiguës, malignes, ou pestilentiellles, sans soulagement, sont très-dangereuses. ✞ ✞

## PASSION COELIAQUE.

*Voyez* FLUX.

## PASSION ILIAQUE.

*Voyez* MISERERE.

## PAUPIERES.

Les *Paupières* qui paroissent très-livides & comme renversées,

font voir que le malade ne voit plus , & qu'il est prêt d'expirer.



## P E A U.

La *Peau* terreuse au Visage , ou ailleurs dans une maladie de langueur , annonce une mort prochaine. ✠✠

Lorsqu'il sort sur la *Peau* des tâches de Pourpre & de petite-Vérole ou Rougeole dans les Fièvres malignes , le malade est souvent en danger. ✠

La *Peau* brûlante dans une Fièvre ardente en montre l'ardeur ; si , au contraire , elle est froide , c'est un mauvais signe. ✠

Ceux dont la *Peau* est chaude & froide successivement , sont en danger. ✠

Le relâchement & la grande mol-



lesse de la *Peau* sont un mauvais signe. ✝

Lorsque la *Peau* change de couleur, si elle devient pâle, plombée, & que ces couleurs paroissent aux extrémités & aux ongles, c'est signe de mort. ✝ ✝

## PERIPNEUMONIE.

La *Péripneumonie* qui succède à une Fièvre ardente, annonce une mort prochaine ✝ ✝

Dans la *Péripneumonie* les Narines élargies & retirées, les Yeux enflammés & hors de la Tête, la Langue sèche, noire & ridée, le pouls intermittent, le battement considérable des Artères temporales & carotides, les Lèvres tremblantes, la parole entrecoupée, l'insomnie mêlée d'affection sopor-

reuse, les inquiétudes & les changemens fréquens de situation, sont tous des signes très-dangereux. Si avec cela les extrémités se refroidissent malgré la grande chaleur de la Poitrine, & que les ongles noircissent & se recourbent, le malade meurt ordinairement le quatrième ou le septième jour. ✠✠

La *Péripneumonie* est mortelle quand le Délire s'y joint. ✠✠

La *Péripneumonie* causée par l'Esquinancie, fait périr le malade en sept jours, si elle ne dégénère en Phthisie. ✠✠

La *Péripneumonie* causée par un Erysipele aux Poumons, est presque toujours mortelle, & enlève le malade en peu de jours. ✠✠

Dans la *Péripneumonie* le vomissement livide ou noirâtre est mortel. ✠✠

## P E R T E D E S A N G.

La Convulsion & le Hoquet après une *Perte de sang*, sont des signes très-dangereux. ✝

## P E S T E.

La *Peste* est toujours très-dangereuse. ✝

Le Charbon qui sort sur un *Bubon*, est mortel. ✝ ✝

La Tumeur livide plombée, est signe mortel. ✝ ✝

Si le progrès du Charbon ne peut être arrêté en douze ou vingt-quatre heures après l'application des *Vesicatoires*, ou *Cautère actuel*, le malade mourra. ✝ ✝

Quand le lieu où on a appliqué le *Cautère actuel* ou *Cotentiel* est

sec, c'est signe de mort. ✠✠

Le Charbon avec une ligne jaune ou rouge est très-dangereux. ✠

Si les Bubons du Col , ou des Oreilles engendrent la douleur de Gorge , & si la déglutition est empêchée avec inflammation interne , le malade mourra en douze ou quinze jours. ✠✠

Si les sudorifiques ne font point suer , les malades meurent facilement. ✠

S'il survient une urine de sang, le malade meurt à l'instant.

Si on jette du lait d'une femme qui allaite un garçon , dans l'urine d'un Pestiferé ; s'il va au fond , le malade meurt en six ou sept jours ; si le lait ne va pas au fond , le malade en réchappe. Expérience douteuse.

On meurt quelques fois subitement, les uns plutôt, les autres plus tard. Si on passe le septième jour, on en peut réchaper.

Ceux à qui la peur, ou un exercice violent donne la *Peste*, rarement en réchaperent. ✝

Plus il y a de Bubons, plus le danger est grand. ✝

Si dans la *Peste* le Nez & les extrémités sont froides, ce sont signes de mort. ✝✝

La roupie au Nez d'un Pestiféré, est un signe mortel. ✝✝

Lorsque les Tumeurs rentrent, c'est aussi un signe dangereux. ✝✝

Lorsque les Bubons, ou Exanthèmes sont sortis, s'il survient un Hoquet, il y a danger. ✝

Le Délire avec les Yeux secs, & la Langue aride, sont de mauvais signes. ✝

Si dans une Fièvre pestilentielle le malade se sent oppressé , & le Cœur serré , sans qu'il survienne aucune éruption à la peau , ni Bube , ni Charbon , ou que malgré ces éruptions il n'en soit pas plus soulagé , il meurt promptement.



Si dans la Fièvre pestilentielle le malade a l'haleine fœtide , & les extrémités froides , avec de fréquens vomissemens , & des syncopes , la mort est proche. ✠ ✠

## P E U R.

La *Peur* & les Convulsions horribles le sommeil , sont dangereuses dans les Fièvres. ✠

## P H L E G M O N.

*Phlegmon* , ou inflammation dans

la Matrice d'une femme grosse , est  
signe mortel. ✠✠

## PHRENESIE.

La *Phrénésie* est une maladie très-dangereuse , qui fait périr le malade en peu de jours , si elle ne cesse. ✠✠

Dans la *Phrénésie* la constipation du ventre & la suppression des urines , sont de mauvais signes. ✠

Lorsque dans la *Phrénésie* les urines , auparavant très colorées , deviennent blanches , claires & limpides , le malade est en grand danger. ✠✠

La distension des Nerfs , la contraction des Jambes , & la syncope dans la *Phrénésie* , sont des signes mortels. ✠✠



## PHTHISIE.

Si les cheveux tombent au Phthi-  
sique , & si le cours de ventre sur-  
vient , que les crachats deviennent  
sanieux , très-puants , ou que les  
crachats se suppriment , la mort est  
proche. ✞✞

Les défaillances & foiblesses qui  
surviennent au Phthifique , déno-  
tent une mort prochaine. ✞✞

L'enflure des Jambes au Phthifi-  
que , est un signe mortel. ✞✞

L'extinction de voix jointe au  
Marasme dans un Phthifique , anon-  
ce une mort prochaine. ✞✞

## P L A Y E S.

S'il arrive des Convulsions à une  
personne qui a reçu des blessûres  
considérables,

considérables , c'est un signe mortel. ✞✞

S'il ne survient point de Tumeur extérieure à des blessures considérables , c'est une très-mauvaise marque. ✞

Les *Playes* de la Vessie , du Cerveau , du Cœur , du Diaphragme , des Intestins grêles, de l'Estomach , & du Foye , sont ordinairement mortelles. ✞✞

Lorsque le Foye est blessé , s'il arrive des vomissemens , des déjections sanguinolentes avec de grandes douleurs au Foye , & aux parties circonvoisines , fièvre continuë , sueur froide , la mort est proche. ✞✞

Toutes les *Playes* qui pénètrent dans la Poitrine , ou dans l'Abdomen , sont dangereuses. ✞

*Playe* à la nuque du Col , ou

Fossette ; si elle pénètre dans la moëlle de l'épine , elle est mortelle. ✞ ✞

*Playe au Crâne. Voyez Fracture du Crâne.*

Si on a reçu un coup à la Poitrine qui ait ouvert des vaisseaux considérables , la capacité se remplit de sang ; s'il survient des convulsions , difficulté de respirer , fièvre aiguë , délire , la mort est proche. ✞ ✞

*Plaie* qui pénètre dans le Canall thorachique , est mortelle. ✞ ✞

La stupeur & le délire qui surviennent aux *Plaies* de Tête , sont ordinairement des signes mortels.

✞ ✞

Si la Fièvre survient aux *Plaies* de Tête depuis le quatrième jour jusqu'au onzième , ou depuis le septième jusqu'au quatorzième , & dix-septième , ou depuis le onzième

me jusqu'au vingtième, les malades perissent presque toujours. ✠ ✠

## P L E U R E S I E.

Si un Pleuretique sent une grande douleur de Côté avec toux, sans pouvoir rien cracher, la Fièvre forte, & grande difficulté de respirer, le malade est en très-grand danger. ✠

La *Pleuresie* qui succède à une grande maladie, est dangereuse. ✠

Si le Pleuretique en crachant fait grand bruit dans sa Poitrine, s'il a le visage abatu, les yeux éteints & ébloüis, c'est un signe mortel. ✠ ✠

*Pleuresie* qui survient à l'Asthme, est mortelle. ✠ ✠

La Diarrhée immodérée qui survient dans le commencement, ou dans l'accroissement avec abate-

ment de forces , est un signe mortel. ✝ ✝

Lorsque la douleur diminuë , si le Malade a le visage morne , les yeux troubles , ce sont signes très-dangereux. ✝

Lorsqu'elle commence mollement , & qu'elle continuë jusqu'au fixième jour avec redoublement ; c'est souvent signe de mort. ✝

*Pleurésie* qui dégénère en *Pneumonie* est très-dangereuse , & le plus souvent mortelle ; car elle attaque le Poumon : & quoique le Malade ne sente pas tant de douleur , si le Pulmonique ne crache point , que les veilles soient continuelles , s'il a Délire , ou profond sommeil , froideur des extrémités , un ronflement , avec une grande difficulté de respirer , les ongles livides & recourbés , c'est un signe mortel. ✝ ✝

Peripneumonie succedant à la *Pleurésie*, est très-dangereuse. ✝✝

*Pleurésie* erysipelateuse est mortelle. ✝✝

*Pleurésie* aux vieillards & aux buveurs, est très-dangereuse. ✝✝

Le Pleurétique dont les crachats sont purulens au commencement de la maladie, périt ordinairement le troisiéme ou le cinquiéme jour. S'il passe ce jour-là sans être mieux, le septième, le neuviéme, ou le onziéme, il peut devenir Pulmonique. Mais il est rare que celui qui rend des crachats purulens avant le septième jour, passe le quatorziéme. ✝✝

La *Pleurésie* dont la matière morbifique se communique au Cerveau & cause le délire, est mortelle. ✝✝

La *Pleurésie* est vernicieuse aux femmes grosses. ✝✝

La *Pleurésie* du côté gauche est plus dangereuse que celle du côté droit : mais elle se résout plutôt. ✝

Dans la *Pleurésie* le septième & le neuvième ont coutume d'être plus dangereux que les autres jours.



Quand la *Pleurésie* s'étend jusqu'au quatorzième, s'il survient un frisson avec fièvre, c'est signe de suppuration, la maladie se change en Pulmonie mortelle. ✝✝

Lorsque dans la *Pleurésie* le Malade rend après le septième jour des crachats purulens de couleur de lie de vin, c'est une preuve qu'il y a un ulcère au Foye, & que le pus a percé le Diaphragme & pénétré dans le Poumon; ce qui fait une maladie mortelle. ✝✝



## P O I S O N.

Si le Malade a de fréquens vomissemens, ou envies de vomir avec douleurs & tension à l'Estomach, convulsion, frisson, Lèvres livides, altération; ce sont signes mortels. ✠✠

Lorsqu'un Empoisonné a des vomissemens & nausées que l'on ne peut arrêter par aucun remède, dégoût, altération, mal de Gorge; si les Piés enflent, ce sont des signes que l'Estomach est escorié, le malade vomit noir, & meurt bientôt. ✠✠

## P O U L S.

Plus le *Pouls* est petit & dur, plus il est dangereux. ✠

Celui qui a un petit *Pouls* hâté & vîte, qui s'arrête dans une maladie de langueur, c'est un signe très-dangereux. ✝

Celui qui est malade & accablé, & dont le *Pouls* est semblable à celui des personnes saines, est en grand danger. ✝

*Pouls* inégal & palpitant dans les Fièvres aiguës, lorsque le Malade a les forces diminuées, marque un grand danger. ✝

Si le *Pouls* est intermittent & interrompu, ou tout-à-fait défail-  
lant : ces irrégularités sont très-dangereuses. ✝

Le *Pouls* qui dans les Fièvres malignes, est semblable à celui des personnes saines, n'est pas sans péril. ✝

Le *Pouls* fourmicant dans une maladie aiguë, est un signe mortel. ✝ ✝

## POURPRE.

Le *Pourpre* est une maladie maligne , aiguë , fort dangereuse , particulièrement le livide & le noir. ✝

Le *Pourpre* rentré sans diminution de symptômes , est ordinairement mortel. ✝✝

## PTYALISME.

Le *Ptyalisme* qui paroît & cesse tout d'un coup dans la petite Vérole confluente des adultes , est un mauvais signe. ✝ *Voyez* Vérole.

## PULMONIE.

Si le transport survient au Pulmonique ; c'est un signe mortel. ✝✝

## P U R G A T I O N S.

Les *Purgations* qui coulent à l'ordinaire dans la femme grosse , sont un mauvais présage pour l'enfant.

## P U S T U L L E S.

Les *Pustulles* qui paroissent par tout le corps , ou en quelque partie dès le commencement d'une maladie aiguë , sont dangereuses ; si elles sont rouges , livides , ou noires , elles sont mortelles. ✕ ✕

## R

## R A G E.

Lorsque le Malade veut boire, & a de l'aversion pour l'eau , avec

Délire ou aliénation d'esprit , qu'il ne peut boire , & qu'il devient furieux en certains momens , il est enragé , l'Hydrophobie est mortelle. ✞ ✞

## R A L E M E N T.

Le *Râlement* dans les Fièvres aiguës , est un signe mortel. ✞ ✞

Le *Râlement* dans la Peripneumonie & dans la Pleuresie , est un signe très-dangereux. ✞ ✞

## R E I N S.

Lorsque les *Reins* sont affectés & vitiés , si le vomissement de bile est fréquent , s'il survient Délire , & que les extrémités soient froides , le Malade est en très-grand danger. ✞ ✞

## RESPIRATION.

La *Respiration* rare & petite , avec l'haleine froide , c'est un signe mortel. ✞✞

La *Respiration* froide dans les Fièvres aiguës , est un signe que la mort est prochaine. ✞✞

La *Respiration* qui se fait avec un Râlement , dans les Fièvres aiguës , est un signe mortel. ✞✞

Si la *Respiration* est facile dans une maladie aiguë , c'est une bonne marque : plus elle s'éloigne du naturel , plus elle annonce de péril.

La *Respiration* froide dans une Fièvre continuë avec oppression , si le Délire survient , c'est un signe mortel. ✞✞

La *Respiration* difficile la nuit après de longues maladies où la Poitrine a souffert , annonce l'Hydropisie de cette partie , qui est mortelle. ✞✞

La *Respiration* tremblante , avec un pouls inégal , déréglé , intermittent & défaillant , est très-dangereuse ; principalement si la Syncope s'y joint. ✞✞

## RHEUMATISME.

Si l'humeur du *Rheumatisme* entre en dedans , se jette sur quelque Viscère , ou cause une Paralyse , ou des Convulsions , elle produit une maladie très opiniâtre & dangereuse. ✞



## S A N G.

Le *Sing* pur & vermeil qui ne s'épaissit point à l'air , est un mauvais signe. ✝

Quand le *Sang* est vermeil & lumineux dans les inflammations de poitrine , & que les Malades ne se trouvent pas soulagés des saignées , de même lorsqu'il est couéneux & plévrétique , il donne lieu de craindre pour la vie. ✝

Le *Sang* où il n'y a point de férosité , n'est pas bon , étant trop coagulé & desséché. ✝

## S C O R B U T.

S'il survient au Scorbutique une grande difficulté de respirer , un

resserrement de Poitrine , également que des Hémorragies considérables , ce sont signes mortels. ††

## SIGNES DANGEREUX.

Lorsqu'un Malade est abatu par la longueur d'une maladie , & qu'il balbutie comme un homme yvre , sans qu'on apperçoive rien à la Langue , & qu'une Paralyisie sur la Langue n'ait point précédé , c'est un signe dangereux. †

Lorsque dans une longue maladie les Cuisses & les Jambes enflent , & que l'on est abatu de forces ; c'est un signe dangereux. †

Lorsqu'un Homme perd l'usage de tous les sens ; c'est un signe dangereux. †

## SIGNES MORTELS.

La parole perduë , les Yeux qui se fixent , le Nez qui se rétrécit , les extrémités froides , la respiration éloignée , ces signes annoncent la mort. ✚✚

Quand le Malade cherche dans son lit , tâtonne la couverture , tient les Genoux élevés , a les Yeux larmoyans , ce sont des signes prochains de la mort. ✚✚

Lorsqu'un Homme a une playe considérable qui suppure , quand la suppuration s'arrête tout à coup , si elle ne reprend , & que la playe se dessèche ; c'est signe de mort. ✚✚

Quand un Malade est dans une fort grande agitation & une grande inquiétude , qu'il ne peut se

tenir en place , voulant fortir & se lever sans raison ; s'il a l'Oeil rude , ce sont signes dangereux : & sur la fin d'une longue maladie , ce sont des signes mortels.



## SITUATION.

Quand un Malade est couché sur le dos , qu'il a le Col, les Mains, & les Cuiſſes étenduës ; à moins qu'il n'ait coûtume de se coucher de cette sorte ; c'est un mauvais signe. ✝

Quand on se découvre sans une grande chaleur , qu'on a le Col & les Mains jettés au hazard sur son lit , ce sont signes de mauvais augure. ✝

Si le Malade veut demeurer dans son séant , la Tête élevée , dans la force d'une Peripneumonie ;

R iij

c'est un signe dangereux. ✝

Si le Malade cherche toujours le bord de son lit, ou retombe vers le pié du lit, ou veut sortir, si on ne le retient; c'est un signe dangereux. ✝

### SKIRRHE.

Le *Skirrhe* est très-difficile & très-long à résoudre. ✝

Le *Skirrhe* des Mammelles & de la Matrice dégénère facilement en Cancer. ✝

Quand les *Skirrhes* internes deviennent douloureux, enflammés, & qu'ils s'abscedent, ils sont ordinairement mortels. ✝✝

Le *Skirrhe* des Glandes dorsales qui comprime l'Oesophage, fait perir d'inanition le Malade.

✝✝

Le *Skirrhe* des Intestins qui en occupe la cavité , cause le Miléréré & la mort. ✚✚

### S O I F.

La *Soif* qui est grande , & qui ne s'éteint pas à force de boire , est souvent dangereuse. ✚

Si le Malade a soif sans s'en plaindre , c'est un mauvais signe qui prognostique le Délire & la mort. ✚✚

*Soif* modique dans les Fièvres ardentes , est un mauvais signe. ✚

### S O M M E I L.

Lorsqu'après le sommeil le Malade se trouve plus mal qu'avant ; c'est un signe très-fâcheux. ✚✚

Si les vieillards , ou les person-

nes sujettes aux affections soporeuses, ou menacées d'Apoplexie, dorment trop ; c'est un mauvais signe. ✝

Le *Sommeil* comateux dans une Fièvre aiguë est très-dangereux, & marque que le Cerveau s'abreuve. ✝

Le *Sommeil* qui travaille pendant la maladie, est un présage de mort. ✝ ✝

Un assoupissement profond avec foiblesse de pouls, Délire & froid des extrémités, est mortel. ✝ ✝

## S O U P I R S.

*Soupirs* entrecoupés aux maladies aiguës, accompagnées de Fièvre, sont de mauvais présage. ✝



## SPHACÉLE.

Le *Sphacéle* des parties externes cause promptement la mort , à moins qu'on ne coupe , ou qu'on n'ampute au plutôt la partie Sphacélée. ✝ ✝

Le *Sphacéle* interne est bientôt suivi de la mort , qui est ordinairement annoncée par le Délire , le Hoquet , la foiblesse du pouls , les défaillances & les sueurs froides. ✝ ✝

## STERNUM.

Douleur au *Sternum* ; s'il se fait Abscès au dessous , s'il n'est évacué , le malade mourra. ✝ ✝

## STRANGURIE.

Si le Miséréré se joint à la *Strangurie*, le Malade périt en sept jours, à moins qu'il ne survienne de la Fièvre qui fasse couler abondamment les urines. ✠ ✠

## SUEUR.

Les *Sueurs* froides menacent de suffocation, & sont dangereuses.



La *Sueur* puante & fœtide est de mauvais augure. ✠

La *Sueur* dont les gouttelettes s'arrêtent sur la peau, & prennent la figure de millet, ( ce que l'on remarque au Col, ) est de mauvais augure. ✠

La *Sueur* survenant à un Fié-

vreux, sans que la Fièvre cesse, est mauvaise. ✚

Les *Sueurs* qui viennent lentement, qui sont froides, visqueuses, & mouillent peu, sont très-mauvaises. ✚

Les *Sueurs* froides dans les Fièvres aiguës annoncent la mort. ✚✚

## SUFFOCATION.

La *Suffocation* de Gozier est très-dangereuse. ✚

## SYNCOPE.

Toute *Syncope* & *Lipothymie* est dangereuse. ✚

Lorsqu'un homme tombe en *Syncope*, & qu'il ne peut revenir par les cordiaux, les liqueurs fortes, & la vertu des médicamens ;

c'est un signe dangereux. †

La *Sueur* froide & gluante dans la *Syncope*, est un signe dangereux. †

La *Syncope* qui paroît dans le commencement d'une maladie, en annonce l'extrême malignité. †

## T

### TABIDITÉ.

Les *Tabides* auxquels le poil de la Tête tombe, meurent, s'il survient un cours de ventre. †

La *Tabidité* est maladie mortelle. †

*Tabidité* & dévoyement causés par un crachement de pus, sont signes mortels. L'automne enleve ordinairement ces malades. ††

### TAILLE.

## TAILLE.

La *Taille* est dangereuse, & celui à qui on fait cette opération, doit se mettre en état de grace. ✝

Si celui qui a été taillé a une grande Fièvre, le ventre tendu, si le délire survient, signe mortel. ✝✝

Si le *Taillé* a des Convulsions, signe mortel. ✝✝

Si les extrémités se refroidissent au *Taillé*, signe mortel. ✝✝

Si le Ventre est tendu avec suppression d'urine par la playe, & par les voyes ordinaires, signe mortel. ✝✝

Si le *Taillé* vomit des matières noires comme de l'encre ou d'un verd noir, c'est un signe mortel. ✝✝

## TENESME.

Le *Tènesme* aux femmes grosses peut causer l'avortement. ✝

Le *Tènesme* en Automne est souvent contagieux ; s'il se change en Colique , il est mortel aux enfans. ✝ ✝

## TOUX.

La *Toux* survenant aux Hydro-piques , est dangereuse. ✝

La *Toux* à un Malade épuisé par de longues veilles , est dangereuse. ✝

La *Toux* aux Femmes grosses peut causer l'avortement , & toutes les suites fâcheuses. ✝

## TREMBLEMENT.

Le *Tremblement* survenant pendant la Fièvre continuë, est signe mortel. †

## TRE'PAN.

L'Opération du *Trépan* est dangereuse. Voyez *Opérations*.

## TUMEUR.

Les *Tumeurs* dont la matière est repoussée au dedans, sont d'un mauvais présage. †

TYMPANITE. Voyez HY-DROPISIE.



## V

## VEILLE.

*Veille* qui passe les bornes ordinaires , est un mauvais signe ; si elle est continuelle de jour & de nuit dans une maladie aiguë , le péril est évident. ✞✞

## VENTRE.

Quand un Malade a quelqu'un de Hypocondres brûlant , tendu , & douloureux ; le mal est dangereux. ✞

Lorsqu'un Malade a les Hypocondres élevés , & une voix aiguë sans saignement de Nez , ni aucune autre marque d'une crise prochaine , c'est un signe dangereux. ✞

## VENTRICULE.

Si la playe faite au *Ventricule* cause un Hoquet violent, si le Malade vomit fréquemment, s'il jette le sang par la Bouche, s'il rejette les alimens par la playe, la mort est prochaine. ✠✠

## PETITE-VEROLE.

Lorsqu'il survient un flux d'urine immodéré dans la Petite-Vérole; c'est un signe dangereux. ✠

Lorsque dans la Petite-Vérole il survient crachement de sang, grande douleur de Tête, chaleur brûlante, Toux qui suffoque, de fortes & fréquentes convulsions, un pouls interrompu, & les extrémités froides; c'est signe mortel. ✠✠

S iij

Le Flux de sang dans la *Petite-Vérole*, est dangereux. ✝

La respiration mal-aisée dans la *Petite-Vérole* est dangereuse. ✝

Le mouvement convulsif à la Mâchoire inférieure dans la *Petite-Vérole*, est un signe mortel.

✝ ✝

Lorsque la *Petite-Vérole* est sortie plus qu'abondamment, que la Fièvre ne diminuë pas, qu'il se fait des pustules d'eau, au bras ou ailleurs, & que la peau s'enlève, c'est signe de mort. ✝ ✝

Le Flux de ventre dysenterique, & l'Esquinancie, sont dangereux dans la *Petite-Vérole*. ✝

Les urines sanglantes dans la *Petite-Vérole*, sont de mauvais présages. ✝

Les inquiétudes & chagrins dans la *Petite-Vérole*, sont mortels. ✝ ✝

La *Petite-Vérole* dure & noire ,  
est de mauvais augure. ✚

L'hémorragie du Nez, des Reins,  
la Dysenterie, les Régles au sexe ,  
sont de mauvais signes dans la  
*Petite-Vérole*. ✚

Le Délire qui commence le huitième jour dans la *Petite-Vérole* ,  
annonce la mort le onzième , qui  
est toujours le jour le plus dangereux. ✚

La *Petite-Vérole* pâle & confuse  
du Visage , quoique d'un bon caractère par tout le corps , est toujours très-dangereuse. ✚✚

Dans les *Petites-Véroles* confuses , si le Visage n'enfle , & qu'il ne vienne un Ptyalisme aux adultes , & une Diarrhée aux enfans , les Malades périssent toujours. ✚✚

Le Scorbut qui accompagne , ou

fuit de près la *Petite-Vérole*, est toujours mortel. ✠✠

## V E S S I E.

Quand un Malade a une inflammation à la *Vessie*, il est en danger; si le Délire survient avec des insomnies, le péril est plus grand, & s'il y a totale suppression d'urine, la mort est prochaine. ✠✠

*Vessie* blessée, si on vomit, qu'on ait le Hoquet & le Délire, la mort est prochaine. ✠✠

## V I S A G E.

Celui qui a le Nez pointu, les Yeux enfoncés, les Tempes & les Joues creuses, les Oreilles froides & retirées, le bout de l'Oreille retourné, la peau du Front dure,

aride , & tenduë , la couleur du *Visage* livide & plombée ; lorsque ces signes paroissent dans le commencement , ou sur la fin d'une maladie , ce sont signes de mort prochaine. ✝ ✝

Changer souvent de couleur dans les maladies aiguës , est d'un mauvais présage. ✝ ✝

L'extrême pâleur , également que la noirceur & lividité du *Visage* & des extrémités , sont un mauvais signe. ✝

Le *Visage* fort rouge dans une maladie , avec des sueurs & des marques de tristesse , est un mauvais signe. ✝

Lorsque dans une maladie la Face & le regard sont terribles ; c'est un signe dangereux. ✝

## ULCERES.

Si un *Ulcère* considérable & habituel se dessèche tout à coup, c'est un signe dangereux. †

Tout *Ulcère* des parties internes est très-dangereux.

## VOIX.

La *Voix* qui devient tremblante dans une longue maladie, avec cours de ventre qui n'est point entretenu par l'abondance des humeurs, est un mauvais signe. †

Quand la *Voix* manque avec douleur dans le fond de la Gorge, difficulté d'avaler & de respirer dans une Fièvre aiguë, sans qu'il paroisse de tumeur, c'est un signe dangereux. †



VOLVULUS. *Voyez MISERERE.*

## VOMIQUE.

La *Vomique* est un Abscès dangereux, qui peut crever tout d'un coup & causer une mort subite.



## VOMISSEMENT.

Tout *Vomissement* de sang est dangereux. ✠

*Vomissement* de pus est suspect. ✠

*Vomissement* de matière noire & puante, est toujours de mauvais augure. ✠

Le *Vomissement* qui dure longtemps, est dangereux. ✠

Dans les Fièvres aiguës le *Vomissement* qui est en très - petite

quantité & très-laborieux , est un mauvais signe. ✝

Les *Vomissements* de différentes couleurs , porracés , livides , rouillés , & fœtides , sont mortels. ✝ ✝

Le *Vomissement* noir comme de la poix navale au commencement d'une maladie , est mortel. ✝ ✝

Si après de grands vomissements le Malade a le Hoquet , & que les Yeux s'enflamment , ce signe est dangereux. ✝

Si le Malade vomit tout ce qu'il prend , qu'il ait tension au ventre , la Fièvre , grande altération , l'oppression survenant ; c'est un signe dangereux. ✝

Lorsque le *Vomissement* des matières stercorales cesse sans cause manifeste dans l'Affecti<sup>on</sup> iliaque , si le Cours de ventre , ou la Fièvre arrive au malade ; c'est un signe mortel.

✝ ✝

*Vomissement*

*Vomissement* de sang accompagné d'une grande Fièvre, & grande douleur dans la Poitrine, ou vers le dos, est un signe mortel. ✝ ✝

Le *Vomissement* auquel le Hoquet & la Convulsion surviennent, est très-dangereux. ✝

## U R I N E S.

Les *Urines* noires, & dont le sédiment est livide dans les maladies aiguës, sont mortelles. ✝ ✝

L'*Urine* rouge ou rousse, & cependant claire, & qui dure longtemps de ce caractère; est un signe fâcheux. ✝

Lorsqu'on urine souvent du sang avec grande abondance, cela est dangereux. ✝

La suppression d'*Urine*, ou diminution considérable dans une mala-

die aiguë, lorsqu'elle ne répond pas à la quantité de boisson, & qu'il n'y a point de sueur; c'est un mauvais signe. ✝

Les *Urines* dans les maladies aiguës, qui ont peu de subsidence, sont mauvaises; celles qui n'en ont point, ni d'énéorème, sont encore pires. ✝

Un sédiment inégal & séparé dans les *Urines* est mauvais, & encore plus, s'il est très-épais d'abord. ✝

*Urine* blanche, claire, aqueuse, sans aucune subsidence, tenue, & déliée dans les Fièvres ardentes, quoique très-abondante, est un signe mortel. ✝✝

Lorsque l'*Urine* fort trouble, & qu'elle ne s'éclaircit pas même au feu, & qu'elle est très-puante; c'est un très-mauvais signe. ✝

L'*Urine* noire est dangereuse. ✝

Lorsque l'*Urine* est grasse, huileuse, & qu'il paroît dessus comme une toile d'araignée, c'est un signe très-dangereux. ✝

Les Tubercules dans les *Urines* vers la superficie en forme de cercles, dans les maladies aiguës, sont très-mauvais. ✝

Lorsque les malades rendent les *Urines* sans s'en appercevoir, c'est un mauvais signe. ✝

Si dans les maladies malignes & pestilentielles les *Urines* se trouvent comme celles d'une personne en santé; c'est un signe presque assuré de mort. ✝✝

## Y

## Y E U X.

Lorsque dans le commencement

T ij

de la Petite-Vérole les Yeux se trouvent comme remplis de sang épanché hors des vaisseaux ; c'est un signe mortel , puisqu'il dénote un transport du sang dans la Tête,



Les Yeux qui paroissent comme éteints , livides , dans une Fièvre aiguë , ou desquels on remarque le blanc dans le sommeil , ou assoupissement du malade , ou dont l'un paroît plus petit que l'autre , ou dont le blanc paroît très-rouge , ou dont les veines paroissent livides ou noires , sont des signes mortels. ✞ ✞

Les Yeux qui paroissent comme renversés & sans lumière dans les maladies aiguës , sont d'un mauvais présage. ✞

Les Yeux qui se retournent en haut , & se retirent d'un , ou d'autre côté , si la Langue bégaye , si

l'Oüie est corrompuë , & si le Ma-  
lade est tardif à parler ; ce sont si-  
gnes mortels. ✝ ✝

## Y V R E S S E.

Lorsqu'un homme a trop bû ,  
qu'il frissonne , & qu'il est en déli-  
re ; c'est un signe dangereux. ✝

Lorsqu'un homme a perdu la pa-  
role par l'*Yvresse* , s'il ne la recou-  
vre après être délyvré , c'est un si-  
gne mortel. ✝ ✝

F I N,



---

*Approbation de la Faculté  
de Medecine.*

**N**OUS soussignés Docteurs Regens en Medecine de la Faculté de Paris , nommés pour examiner un Livre intitulé : *Recueil alphabetique de Prognostics dangereux & mortels sur les differentes maladies de l'homme* ; après avoir lû attentivement ce petit Ouvrage , nous avons jugé que le zèle de l'Auteur étoit digne de loüange , & que Messieurs les Recteurs , & autres Ecclesiastiques qui ont charge d'âmes peuvent tirer de l'utilité de l'étude de ce Recueil dans l'administration des Sacremens ; en foi de quoi nous avons signé. A Paris ce Vendredi 5. Janvier 1730. CARON. COLDEVILARS. DELALEU.

La Faculté, Oüi le rapport de  
Messieurs Caron, Coldevilars, &  
Delaleu, Commissaires nommés  
pour examiner un Livre qui a pour  
titre : *Recueil alphabetique de Pro-*  
*gnostics dangereux & mortels, &c.*  
consent à l'impression de ce Livre.  
A Paris, aux Ecoles de Medecine,  
ce 7. Janvier 1730.


GEOFFROY, Doyen.

### APPROBATION.

**J'** Ai lû par ordre de Monseigneur  
le Garde des Sceaux ce Manu-  
scrit intitulé : *Recueil alphabetique*  
*de Prognostics dangereux & mor-*  
*tels sur les différentes maladies de*  
*l'homme, &c.* lequel contient  
plusieurs articles de différens gen-  
res, les uns concernant la Mede-

cine , les autres la Théologie. J'atteste que dans ceux qui regardent la Medecine , & desquels seuls il m'appartient de juger ici , je n'ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impression. Je laisse à part , avec ce qui est de la Théologie , l'association singulière qu'on y a faite de certaines matières de Medecine avec cette même Théologie. Fait à Paris ce 23. Février 1730.

WINSLOW.



# EXTRAIT

## DU RITUEL ROMAIN.

---

De la Communion des Malades.

**L** E Prêtre entrant dans la chambre du Malade, dit :

*V. Pax huic domui.*

*R. Et omnibus habitantibus in ea.*

*Et se tournant vers le Malade il lui donne la bénédiction avec le saint Ciboire , lequel il met aussi-tôt sur le Corporal étendu sur la table : il adore le S. Sacrement avec une genuflexion & s'approchant du lit du Malade avec l'aspersoir , il l'en asperse , & toute la chambre , disant :*

*Asperges me , Domine , hyssopo , & mundabor : lavabis me & super nivem dealbabor.*

*Et le premier verset du Pseaume*  
 Miserere mei , Deus , *avec Gloria*  
 Patri , sicut erat , &c.

*Et puis il repete l' Antienne* As-  
 perges me , &c. *Et après*

ψ. Adjutorium nostrum in no-  
 mine Domini.

℣. Qui fecit cœlum & terram.

ψ. Domine exaudi orationem  
 meam.

℣. Et clamor meus ad te veniat.

ψ. Dominus vobiscum.

℣. Et cum spiritu tuo,

Oremus.

**E**Xaudi nos , Domine , sancte  
 Pater omnipotens, æterne Deus,  
 & mittere digneris sanctum Ange-  
 lum tuum de cœlis , qui custodiat ,  
 foveat , protegat , visitet atque de-  
 fendat hunc infirmum ( *vel* , hanc  
 infirmam , ) & omnes habitantes in  
 hoc habitaculo. Per Christum Do-  
 minum nostrum. ℣. Amen.

*Il demande ensuite au Malade à voix basse , s'il s'est confessé , ou s'il n'a rien à dire depuis sa Confession, & il l'entend , s'il est nécessaire , faisant retirer les assistans dans une juste distance. Ensuite il lui fait l'exhortation suivante , ou semblable , étant toujours découvert.*

## EXHORTATION.

**M**onsieur , ou mon Frere, voici le Fils de Dieu vivant , qui est descendu du Ciel pour le salut de tous les hommes, qui vous fait la charité en particulier de vous venir visiter lui-même en votre maladie ! O Dieu , quelle bonté , quelle humilité , quel amour pour les pécheurs !

Mais non-seulement il vous vient visiter , il veut même se donner à vous, demeurer avec vous dans l'infirmité , vous donner sa divine lu-

mière & sa grace, afin de le connoître & de l'aimer purement. Et ce qui surpasse toute pensée, il veut être votre Pain & votre nourriture pour une vie celeste qu'il vous destine à toute éternité! O incomparable charité de JESUS - CHRIST ! O mon Sauveur que vous êtes souhaitable !

Ce divin Sauveur n'est jamais seul, mais avec lui vous êtes présentement visité de Dieu le Pere, du S. Esprit, & d'une innombrable multitude d'Anges & de Saints qui l'accompagnent, qui tous vous convient, & sont prêts de vous aider à lui rendre gloire, & à l'aimer.

N'avez-vous pas un ardent desir de le recevoir, & de vous donner à lui ?

*Le Malade répond*, Oüy, Monsieur, par la grace de Dieu.

*Le Prêtre.* Pour le recevoir dignement,



ment, il est nécessaire que vous ayez une ferme foy , & pour donner ici une preuve que vous l'avez dans le cœur. Ne croyez-vous pas tout ce que l'Eglise Catholique nous enseigne ?

*Le M.* Oüy , Monsieur , je le crois de tout mon cœur.

*Le P.* Ne croyez-vous pas qu'il faut adorer un seul Dieu en trois Personnes , le Pere , le Fils , & le S. Esprit ?

*Le M.* Oüi ; de tout mon cœur , je le crois.

*Le P.* Ne croyez-vous pas que le Fils de Dieu la seconde Personne de la très-sainte Trinité , s'étant fait Homme au sein de la glorieuse Vierge Marie , nous a rachetés de l'Enfer par le mérite de sa Mort qu'il a soufferte sur une Croix ?

*Le M.* Je le crois.

*Le P.* Ne croyez-vous pas que la veille de sa Mort il a donné son précieux Sang à boire à ses Apôtres, instituant ce divin Sacrement qu'il nous a commandé de faire en mémoire de lui ?

*Le M.* Je le crois.

*Le P.* Vous croyez donc qu'il est ici présent, & vous l'adorez en toute humilité comme votre Dieu Redempteur, auquel vous mettez toute votre espérance ?

*Le M.* Oüi, de tout mon cœur.

*Le P.* Puisque vous avez par sa grace cette ferme foy, ne le voulez-vous pas aimer de toutes vos forces, ainsi que vous sçavez qu'il vous a aimé jusqu'à la mort, & ne voulez-vous pas aussi lui demander pardon de tous vos pechés ?

*Le M.* Oüi, je l'aime de tout mon cœur, & lui demande hum-

blement pardon de l'avoir tant offensé toute ma vie.

*Le P.* Comme il a pardonné en mourant à ceux qui le crucifioient , qu'il a prié & est mort pour eux , ainsi ne voulez-vous pas bien pardonner à tous ceux qui vous ont offensé , & demander pardon à ceux qui ont reçu quelque injure de vous , comme vous desirez que notre Seigneur vous pardonne ?

*Le M.* Oüi , je pardonne de bon cœur , & demande pardon à tout le monde.

*Ensuite il faut faire dire le Confiteor au Malade , s'il le peut , ou bien au Clerc en son nom ; après qu'il sera achevé , étant toujours tourné vers le Malade , sans tourner le dos au S. Sacrement , il dit : Misereatur , &c. Indulgentiam , &c. Faisant le signe de la Croix sur le Malade. Et ayant*

*fait la genuflexion , il prend le S. Sacrement du Ciboire , & l'élevant il le montre au Malade , disant :*

*Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit peccata mundi.*

*Et dit trois fois :*

*Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum , sed tantum dic verbo , & sanabitur anima mea.*

*Et le Malade dit tout bas avec le Prêtre les mêmes mots , pour le moins une fois : Pour lors le Prêtre lui faisant encore produire un Acte de Foy , lui donne la sainte Communion , disant , si c'est pour un Viatique :*

*Accipe Frater ( vel Soror ) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi , qui te custodiat ab hoste maligno , & perducatur in vitam æternam. Amen.*

*Si ce n'est pas pour Viatique, il dit : Corpus Domini nostri Jesu Chri-*

ſti custodiat animam tuam in vitam  
æternam. Amen.

*Que ſi le Malade eſt en danger de  
mort , en ce cas le Prêtre ayant dit le  
Miſereatur, laiſſe ces prieres , ou une  
partie, & lui donne le S. Sacrement.*

*Le Prêtre enſuite remet le Ciboire  
ſur la table & ayant fait une genu-  
flexion , le ferme & le couvre du petit  
voile , & fait une autre genuflexion ;  
puis il lave les doigts qui ont touché  
l'Hoſtie dans un vaſe net ſans rien  
dire , & les eſſuye avec le purificatoi-  
re. On fait prendre cette ablution au  
malade , ou bien on lui donne un peu  
de vin & d'eau pour ſervir d'ablu-  
tion que l'on jette dans le feu avec cel-  
le du Prêtre , ſ'il ne peut la boire.  
Enſuite il continuë :*

*ſ. Dominus vobiscum.*

*R. Et cum ſpiritu tuo.*

Oremus.

**D**omine sancte, Pater omnipotens æterne Deus, te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri nostro, ( *vel* sorori nostræ ) sacrosantum Corpus Domini nostri Jesu Christi Filii tui, tam corpori, quam animæ profit ad remedium sempiternum. Qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. R. Amen.

*Il fait ensuite cette Exhortation, ou semblable.*

Monfieur, *ou* mon Frere, remerciez Dieu du plus profond de votre cœur, & dites avec le plus de devotion que vous pourrez :

O mon Dieu & mon Sauveur, que vous puis-je rendre pour toutes les graces que vous m'avez faites ! Vous êtes mort pour moi d'une mort cruelle, vous me nourrissez

de votre propre Chair , & de votre Sang, vous vous donnez à moi tout entier dès cette vie, & me promettez votre félicité éternelle en l'autre. O divin Redempteur , que volontiers , & de toute l'affection de mon ame je me donne à vous, & je m'y donne avec une parfaite reconnaissance de tous vos bienfaits. Je vous aime du profond de mon cœur, & il n'y a rien en la terre que je ne sois prest de quitter pour vous posséder seul à jamais. Vivez & regnez en moi , puisque vous êtes la vie & le souverain Seigneur de tous les hommes. Je vous abandonne tout ce que je suis. Tirez-en votre gloire , & qu'il n'y ait rien en moi qui dès maintenant, & à toute éternité ne vous honore. Quand sera-ce, mon Sauveur , que j'aurai le bonheur de vous voir : je vous souhaite par des-



sur toutes les choses souhaitables ,  
& mon cœur n'a point de joye véritable qu'en vous. Donnez-moi la force de souffrir pour la punition de tous mes pechés , pour honorer & imiter vos douleurs, afin que ni dans la vie , ni dans la mort je ne sois jamais séparé de vous.

*Le Prêtre peut avertir les parens ou amis du Malade de lui faire pourvoir à ses affaires domestiques , s'il est en cet état , & sur-tout qu'on ne néglige pas de lui faire administrer le Sacrement de l'Extrême-Onction. Ensuite il fait une genuflexion devant le Ciboire , avec lequel il donne la bénédiction au Malade, & à tous les Assistans, s'il y a encore quelque Hostie dedans : car autrement il donne la bénédiction avec la main.*

*Et il retourne à l'Eglise , disant le Pseaume Laudate Dominum de cœ-*

lis , &c. & autres selon la commodité du tems , où étant arrivé , il met le S. Sacrement sur l' Autel , & après l' avoir adoré à genoux , il dit :

℣. Panem de cœlo præstitisti eis.

℞. Omne delectamentum in se habentem.

℣. Dominus vobiscum.

℞. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

**D**Eus qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue quæsumus, ita nos Corporis & Sanguinis tui sacramenta venerari, ut Redemptionis tuæ fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis & regnas , &c.

℞. Amen.

*Il publie ensuite les Indulgences en cette sorte , ou semblable , tourné vers les Assistans du côté de l' Evangile.*

Si vous avez accompagné le très-

saint Sacrement avec les dispositions requises, l'Eglise vous accorde les Indulgences concedées à ceux qui font cette bonne œuvre; & pour continuer votre charité envers le Malade, je vous exhorte de le recommander à Dieu dans vos prières, afin qu'il plaise à sa divine bonté de lui accorder ce qui lui est nécessaire pour son salut, & pour la gloire de Dieu, & je vous prie de dire presentement un *Pater noster*, & un *Ave Maria* à cette intention.

*Après il donne la bénédiction avec le Ciboire couvert.*

## DE LA COMMUNION des Ecclesiastiques malades.

**L**E Prêtre à qui l'on porte le *Viaticque* doit être revêtu d'un surplis, & avoir par dessus une Etole blan-

che ; si c'est un Diacre , une Etole sur le Surplis , pendante de l'épaule gauche au côté droit ; si c'est un Soudiacre , un Surplis & un Manipule au bras gauche.

On observe au commencement les mêmes cérémonies qu'en la Communion des Laïques ; mais après que le Curé a dit l'Oraison Exaudi nos , &c. & qu'il a fait la première exhortation qu'il accommode à la personne du malade ; il exige de lui la Profession de Foi en ces termes :

Reverende Pater , oportet primum in testimonium fidelissimi tui animi , Catholicam fidem , quam semper professus fuisti , nunc etiam sacram Eucharistiam sumpturus , profitearis : dices igitur : Credo in Deum Patrem , &c. ce que le Malade dit avec le Confiteor ensuite , s'il le peut.

*Et après il demande pardon à tous les Assistans , & reciproquement il pardonne volontiers à ceux qui l'auroient offensé. On lui montre cependant le S. Sacrement , disant : Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit , &c. & les Prêtres & autres Ecclesiastiques recitent le Te Deum laudamus , jusqu'au verset In te , Domine , speravi , que le Malade dit seul. Ensuite le Malade dit par trois fois , ou une s'il ne peut les trois : Domine , non sum dignus , &c.*

*Remarquez que peut-être il seroit mieux de laisser le Ciboire sur la table pendant le Te Deum , sans obliger le Prêtre de tenir l'Hostie pendant tout ce tems-là entre ses doigts , à des inconveniens qui peuvent arriver , lorsqu'il fait grand froid , ou grand chaud. Le reste s'observe comme en la Communion des Laïques.*

*Pour*

Pour les autres Ecclesiastiques , ils sont seulement revêtus d'un surplis , le reste comme en la Communion des Laïques.

---

## DE L'EXTREME - ONCTION.

**L**E Curé ou Vicaire entrant dans la chambre , dit :

ÿ. Pax huic domui.

R. Et omnibus habitantibus in eâ.

Il met ensuite le vase des saintes Huiles sur la table , & s'étant revêtu de Surplis & d'Etole violette , il fait baiser la Croix au Malade , & lui jette de l'eau-benite , comme aussi dans la chambre & aux Assistans en forme de Croix , disant l'Antienne Asperges me , &c.

Que si le Malade ne s'est pas encore confessé , le Curé entend sa Confession après avoir fait retirer les Assistans ;



Que s'il s'est confessé, il lui demande à voix basse s'il n'a rien oublié en sa Confession précédente, ou s'il a commis quelque peché depuis la dernière, lui représentant que ce Sacrement qu'il va recevoir seroit inutile, & même qu'il commettrait un sacrilège s'il le recevoit en mauvais état. Que si le Malade a perdu la parole, il l'exhorte d'avoir un grand regret de ses pechés ; pour l'amour de Dieu ; & de lui en demander humblement pardon dans le fond de son cœur ; & s'il donne quelque marque d'une véritable contrition, ou qu'il ait demandé auparavant à se confesser, il lui donne l'absolution. Il fait ensuite l'exhortation suivante, ou autre semblable, d'une voix médiocre, si ce n'est que le Malade ait entièrement perdu l'usage de l'oïe.



## EXHORTATION.

**M**On très-cher Frere , ou ma-  
 chere Sœur , nous vous ap-  
 portons le Sacrement de l'Extrême-  
 Oction pour vous soulager dans les  
 douleurs de votre maladie , & vous  
 en délivrer même entierement , si  
 c'est pour la plus grande gloire de  
 Dieu , & pour votre salut ; pour  
 vous remettre ce qui reste des pe-  
 chés de votre vie passée , & pour  
 vous fortifier contre les tentations  
 du malin esprit. Afin de recevoir ce  
 Sacrement avec pieté , unissez-vous  
 à Notre-Seigneur Jesus-Christ dans  
 son état d'agonie au Jardin des Oli-  
 ves , & sur la Croix , & demandez-  
 lui la grace d'entrer dans les mêmes  
 dispositions dans lesquelles il entra  
 lui-même pour se préparer à la mort ,  
 & dites s'il vous plaît avec moi.

JESUS mon Seigneur , je desire de recevoir le Sacrement de l'Extrême-Onction, pour m'unir à vous dans votre état d'agonie au Jardin des Olives & sur la Croix , & pour me disposer à la mort comme vous vous y êtes disposé. O mon Dieu, je me sou mets , & je m'abandonne entièrement à votre sainte volonté.

Ayez bon courage N.confiez-vous en la bonté de Dieu par les merites de Notre-Seigneur Jesus-Christ, & au même tems que nous ferons les Onctions à quelqu'une des parties de votre corps , demandez pardon à Dieu dans le fond de votre cœur de tous les pechés de votre vie passée , & principalement de ceux que vous avez commis par le mauvais usage de la partie du corps que l'on oindra.

*Ensuite étant de bout, & tourné vers*

*le lit du Malade, il avertit les Assis-*  
*tans de prier Dieu pour lui, & dit :*

℣. Adjutorium nostrum in nomine  
 Domini.

℞. Qui fecit cœlum & terram.

℣. Dominus vobiscum.

℞. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

**I**Ntroeat, Domine Jesu Christe,  
 domum hanc sub nostræ humili-  
 tatis ingressu æterna felicitas, divina  
 prosperitas, serena lætitia, charitas,  
 fructuosa, sanitas sempiterna; effu-  
 giat ex hoc loco accessus dæmonum,  
 adsint Angeli pacis, domumque hanc  
 deferat omnis maligna discordia.

Magnificat, Domine, super nos  
 nomen sanctum tuum, & benedicet  
 nostræ conversationi : sanctifica no-  
 stræ humilitatis ingressum, qui san-  
 ctus es, & permanes cum Patre &  
 Spiritu sancto in sæcula sæculorum.

℣. Amen.

X iij

Oremus , & deprecemur Domi-  
 num nostrum Jesum Christum, ut  
 benedicendo benedicat † hoc ta-  
 bernaculum , & omnes habitantes  
 in eo , & det eis Angelum bonum  
 custodem , & faciat eos sibi servire  
 ad considerandum mirabilia de lege  
 sua : avertat ab eis omnes contrarias  
 potestates : eripiat eos ab omni for-  
 midine , & ab omni perturbatione;  
 ac sanos in hoc tabernaculo custo-  
 dire dignetur. Qui cum Patre &  
 Spiritu sancto vivit & regnat in sæ-  
 cula sæculorum. &. Amen.

Oremus.

**E**Xaudi nos , Domine , sancte  
 Pater omnipotens, æterne Deus;  
 & mittere digneris sanctum Ange-  
 lum tuum de cœlis , qui custodiat ,  
 foveat , protegat , visitet atque de-  
 fendat hunc infirmum ( *vel hanc*  
*infirmam* ) & omnes habitantes in

hoc tabernaculo. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

*Si l'on est pressé , on laisse ces Oraisons , ou une partie , & l'on fait dire le Confiteor au Malade , ou bien au Clerc étant à genoux,*

*Ensuite le Prêtre dit : Misereatur, & Indulgentiam.*

*Et avant de commencer d'oindre le Malade, il fait mettre les Assistans à genoux , & les exhorte de prier Dieu pour le Malade , recitant pour lui les sept Pseaumes Penitentiâux , & les Litanies des Saints sans y rien ajouter ni changer, & sans dire d'autres prières pendant qu'il fait les Onctions. Il lave ensuite ses mains , les essuye , & fait sur le Malade des signes de Croix, disant :*

*In nomine Patris † , & Filii † ,  
& Spiritus † sancti , extinguatur  
in te omnis virtus diaboli per im-*

positionem manuum nostrarum, per invocationem omnium Sanctorum, Angelorum, Archangelorum, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum, atque omnium simul Sanctorum. R. Amen.

*Ensuite il prend de sa main gauche la petite Spatule qu'il trempe dans le vaisseau des saintes Huiles dont il frotte le ponce de sa main droite : faisant les Onctions en forme de Croix aux parties marquées ci-après : & disant en même tems les paroles qui répondent à l'Onction de chaque partie.*

## AUX YEUX.

*Commençant l'onction par l'œil droit, la paupière fermée : prenant garde de ne pas achever les paroles, avant que d'avoir oint les parties.*

Per istam sanctam Unctionem †  
& suam piissimam misericordiam  
indulgeat tibi Dominus quidquid  
per visum deliquisti. R. Amen.

*Ici il exhorte le Malade à dire de  
cœur ou de bouche :*

Mon Dieu, je vous demande pardon de tous les mauvais regards que j'ai faits : J'ai bien pû considérer vos créatures pour vous louer, mais ma vanité m'en a fait faire mauvais usage, sanctifiez, s'il vous plaît mes yeux.

*Ou bien, Deducant oculi mei lacrymas per diem & noctem, & non taceant.*

*Si l'Ecclesiastique qui assiste le Prêtre, est dans les Ordres Sacrés, il doit essuyer les endroits du corps qui ont été oints, avec un des petits pelotons de coton, d'étope, ou d'autre chose semblable ; employant à chaque On-*



*Etion , un nouveau pelotton qu'il doit mettre ensuite dans quelque vase bien net , ou dans un cornet de papier pour les porter à l'Eglise , afin de les brûler & jeter les cendres dans le Sacraire : Que s'il n'est pas dans les Ordres sacrés , la Prêtre doit lui-même essuyer les Onctions.*

## AUX OREILLES.

*Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per auditum deliquisti.*

*R. Amen.*

*Ici le Malade peut dire :*

*Pardonnez-moi , s'il vous plaît ; ô mon Dieu , toutes les fautes que j'ai commises par mes curiosités à entendre ce que je ne devois pas. Vous m'avez ouvert les oreilles au*

Baptême pour entendre la voix de vos inspirations ; mais combien y ai-je fait de résistance. Sanctifiez , s'il vous plaît mes oreilles , pour pouvoir discerner & suivre votre voix.

*On bien.* Ego enim tamquam surdus non audiebam. Declinavi ne audirem legem tuam. Fac me audire legem tuam , Domine , vox enim tua dulcis , sonat vox tua in auribus meis.

## AUX NARINES.

*Faisant les Onctions à l'entrée de chaque narine , & non pas au bout du nez.*

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per odoratum deliquisti. R. Amen.

*Ensuite le Milade dit :*

O mon Seigneur, donnez-moi par ce Sacrement les dispositions que vous avez eues en mourant : on m'oint comme une Hostie, comme sainte Magdelaine vous a oint. Je me donne à vous, acceptez-moi, s'il vous plaît, mon Dieu, par Notre-Seigneur Jesus-Christ.

*On bien, Odor fui in mortem. Trahe me, Domine, post te curremus in odorem, &c.*

Suscipe vitam meam, cor & corpus meum in odorem suavitatis.

## A L A B O U C H E.

*Les lèvres étant fermées :*

Per istam sanctam Unctionem †  
& suam piissimam misericordiam,  
indulgeat tibi Dominus, quidquid  
per

253

per gustum & locutionem deliquisti.

R. Amen.

*Après le Malade produit ces Actes.*

Mon Dieu , pardonnez - moi tous les débordemens de ma langue , & les plaisirs que j'ai cherché au boire & au manger , en considération du fiel & de l'absynte que mon Seigneur Jesus - Christ a bû pour moi à longs traits sur la Croix.

*Ou bien.* Os meum abundavit malitiâ , & lingua mea concinnabat dolos. Factus sum sicut mutus , non aperiens os suum. Domine labia mea aperies , &c.

Juravi & statui custodire judicia justitiæ meæ.

## AUX MAINS.

Per istam sanctam Unctionem ⁊  
 & suam piissimam misericordiam ,  
 indulgeat tibi Dominus , quid-  
 quid per tactum deliquisti.

Rx. Amen.

*Le Malade peut dire ensuite :*

Mon Dieu , que les mains sa-  
 crées de mon Seigneur Jesus-  
 Christ attachées pour moi à la  
 Croix , obligent votre miséricor-  
 de infinie à me donner un entier  
 pardon de tous les attouchemens  
 & de toutes les mauvaises actions  
 que j'ai commises.

*Ou bien , Manus meæ sanguine  
 plenæ sunt.*

Opera manuum tuarum ne des-  
 picias.

*Il faut remarquer que l'Onction*

*des Prêtres ne se doit pas faire au dedans , mais au dessus.*

## AUX PIEDS.

Per istam sanctam Unctionem  
† & suam piissimam misericor-  
diam , indulgeat tibi Dominus ,  
quidquid per gressum deliquisti.  
R. Amen.

*Ici le Malade dit :*

Helas ! dans quel abîme de  
pechés le cours de mes passions  
& de mes desirs déreglés m'ont-  
ils précipité ? Pardon , mon Dieu ,  
de tous mes égaremens , s'il vous  
plaît. *Perfice gressus meos in semi-  
tis tuis.* Redressez mes pas dans  
la voye de vos saints Comman-  
demens , & faites - moi la grace  
d'y marcher jusqu'au dernier sou-  
pir de ma vie.

*Ou bien*, Erravi sicut ovis quæ periit. Lassati sumus in viâ iniquitatis, ambulavimus vias difficiles. Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas justificationes tuas.

Deduc me, Domine, in semitam mandatorum tuorum quia ipsam volui.

Omnes gressus meos dinumerasti, sed parce peccatis meis.

## AUX REINS.

*On omet absolument l'Onction des reins avec sa forme aux Femmes, même aux Hommes, lorsqu'on ne les peut tourner, ou mettre commodément sans quelque danger.*

Per istam sanctam Uctionem † & suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus,



quidquid per lumborum delectationem deliquisti.

R. Amen.

*Ensuite il faut faire produire au Malade des Actes de Contrition pour les pechès qui ont leur force dans la convoitise, que Saint Jean appelle concupiscentia carnis.*

Confige timore tuo carnes meas,  
à judiciis enim tuis timui.

Ure renes nostros & cor meum,  
Domine. Miserere mei, Domine,  
quoniam lumbi mei impleti sunt  
illusionibus, & non est sanitas in  
carne meâ.

*Les Onctions achevées le Prêtre frotte son ponce, & les doigts qui ont touché l'huile des infirmes avec de la mie de pain, les lave ensuite, & les essuye avec un linge blanc.*

On doit jetter dans le feu la mie

de pain & l'eau , qui ont servi pour  
laver les mains du Prêtre , lequel  
étant debout proche du lit , & tour-  
né vers le Malade , dit :

Kyrie eleison , Christe eleison ,  
Kyrie eleison.

Pater noster , &c.

ψ. Et ne nos inducas in tenta-  
tionem.

℞. Sed libera nos à malò.

ψ. Salvum fac servum tuum ,  
( *vel ancillam tuam.* )

℞. Deus meus, sperantem in te.

ψ. Mitte ei auxilium, Domine ,  
de sancto.

℞. Et de Sion tuere , eum , ( *vel*  
*eam.* )

ψ. Esto ei , Domine , turris for-  
titudinis.

℞. A facie inimici.

ψ. Nihil proficiat inimicus in  
eo , ( *vel in eâ.* )

R. Et filius iniquitatis non ap-  
ponat nocere ei.

Ÿ. Domine, exaudi orationem  
meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

Ÿ. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

**D**omine Deus, qui per Apo-  
stolum tuum Jacobum locu-  
tus es: Infirmatur quis in vobis,  
inducat Presbyteros Ecclesiæ, &  
orent super eum ungentes eum  
oleo in nomine Domini, & ora-  
tio fidei salvabit infirmum, & alle-  
viabit eum Dominus & si in pec-  
catis sit, remittentur ei: Cura quæ-  
sumus, Redemptor noster, gratiâ  
sancti Spiritûs languores istius in-  
firmi ( *vel infirmæ* ) ejusque sana  
vulnera, & dimitte peccata, at-  
que dolores cunctos mentis & cor-

poris ab eo, (*vel* ab eâ) expelle;  
 plenamque interiùs & exteriùs sa-  
 nitatem misericorditer redde, ut  
 ope misericordiæ tuæ restitutus,  
 (*vel* restituta) ad pristina repare-  
 tur officia. Qui cum Patre & Spi-  
 ritu sancto vivis & regnas Deus  
 in sæcula sæculorum.

R. Amen.

· Oremus.

**R**espice quæsumus, Domine,  
 famulum tuum N. (*vel* famu-  
 lam tuam N.) in infirmitate sui  
 corporis fatiscentem, & animam  
 refove, quam creasti, ut castiga-  
 tionibus emendatus, (*vel* emen-  
 data) se tuâ sentiat medicinâ sal-  
 vatum, (*vel* salvatam) Per Chri-  
 stum Dominum nostrum.

R. Amen.

## Oremus.

**D**omine, sancte Pater omnipotens æternæ Deus, qui benedictionis tuæ gratiam ægri, infundendo corporibus, facturam tuam multiplici pietate custodis: ad invocationem tui nominis benignus assiste, ut famulum tuum, ( *vel* famulam tuam ) ab ægritudine liberatum, ( *vel* liberatam ) & sanitate donatum, ( *vel* donatam ) dexterâ tuâ erigas, virtute confirmes, potestate tuearis, atque Ecclesiæ tuæ sanctæ cum omni desideratâ prosperitate restituas. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

*Il lui fait ensuite l'exhortation suivante :*

Mon très-cher Frere, ou ma très-chère Sœur, remerciez Notre

Seigneur de la grace qu'il vous a faite de recevoir le S. Sacrement de l'Extrême-Onction : suppliez-le d'en vouloir conserver la vertu & l'efficace dans le fond de votre cœur , afin que vous résistiez courageusement aux tentations du malin esprit ; dites à Dieu ce que Notre Seigneur dit étant sur la Croix : Mon Dieu , je remets mon ame entre vos mains ; disposez de moi selon votre bon plaisir.

Souvenez-vous de J. C. mourant pour vous conformer à cet état , & pour attirer dans votre ame le fruit de sa Passion & de sa Mort. Consolez-vous , N. par l'esperance que si vous souffrez humblement & amoureuxment avec lui , vous irez aussi regner avec lui dans le Ciel pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.

*Ensuite le Prêtre ayant laissé de l'eau-benite au Malade , avertit les parens & les domestiques de l'exhorter souvent à baiser & embrasser amoureusement la Croix , & de lui dire quelques paroles d'édification & de pitié , & si la maladie augmente , ou qu'il entre dans l'agonie , qu'ils ne manquent pas de l'appeller promptement à quelque heure que ce soit , de nuit ou de jour.*

*Que si le malade est sur le point de mourir , il l'assiste avec soin : il fait la recommandation de l'ame , ne l'abandonne point qu'il n'ait rendu son esprit à Dieu.*

*Si le Malade a des enfans , il est bon après qu'il a reçu l'Extrême-Onction de leur faire demander la benediction à leur pere , ou la lui demander pour eux , les faisant mettre à genoux , ( excepté les Prêtres )*



*qu'il pourra leur donner , disant :*

Benedictio Dei omnipotentis  
Parris , & Filii , & Spiritus sancti  
descendat super te ( *vel super vos* )  
& maneat semper. & Amen.

F I N.

APPROBATION.

---

## APPROBATION.

**J'**Ay lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux , la Traduction d'un *Extrait du Rituel Romain*. Fait à Paris le vingt-sept Février 1730.

CERTAIN.

---

## PRIVILEGE DU ROI.

**L**OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amés & feaux Conseillers , les gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil , Prevôt de Paris , Baillifs , Sé-

Z

néchaux , leurs Lieutenans Civils ,  
 & autres nos Justiciers qu'il appar-  
 tiendra. Salut. Notre bien amé  
 JEAN - BAPTISTE COIGNARD ,  
 l'un de nos Imprimeurs ordinaires ,  
 & de notre Académie Françoisse ,  
 & Libraire à Paris , Adjoint de sa  
 Communauté , nous ayant fait sup-  
 plier de lui accorder nos Lettres de  
 permission pour l'impression d'un  
*Recueil Alphabetique de Prognostics*  
*dangereux & mortels sur les diffé-*  
*rentes maladies de l'homme ;* offrant  
 pour cet effet de le faire imprimer  
 en bon papier & beaux caracteres ,  
 suivant la feuille imprimée & atta-  
 chée pour modele sous le contre-  
 scel des Presentes : Nous lui avons  
 permis & permettons par ces Pre-  
 sentes d'imprimer, ou faire impri-  
 mer ledit Livre ci-dessus spécifié ,  
 conjointement , ou séparément , &

autant de fois que bon lui semblera , & de le vendre , faire vendre , & débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de trois années consécutives , à compter du jour de la date desdites Presentes ; Faisons défenses à tous Imprimeurs , Libraires , & autres personnes , de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs , & que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie , & notamment

à celui du dixième Avril 1725. & qu'avant que de l'exposer en vente le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, le tout à peine de nullité des Présentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant, ou ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur

leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie desdites Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foy soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le deuxième jour de Decembre l'an de grace mil sept cent trente-cinq, & de notre Regne le vingt-unième. Par le Roy en son Conseil.

S A I N S O N.

A a

*Registré sur le Registre IX. de la  
Chambre Royale des Libraires &  
Imprimeurs de Paris N°. 216. Fol.  
198. conformément aux anciens  
Reglemens , confirmés par celui du  
28. Février 1723. A Paris le 7.  
Decembre 1735.*

G. MARTIN,  
Syndic.







(~~so~~ah



